

**WE ARE  
MACMILLAN.  
CANCER SUPPORT**

**'A MINHA BARRIGA  
INCHAVA TANTO  
QUE EU PARECIA  
GRÁVIDA  
DE SEIS MESES.'**

**Julia**



**Cerca de 7.100 mulheres no Reino Unido são diagnosticadas com cancro dos ovários anualmente. O cancro dos ovários é mais comum nas mulheres com mais de 50 anos. Se duas ou mais das suas familiares próximas (mãe, irmãs ou filhas) tiverem tido cancro dos ovários ou da mama, pode correr um risco maior.**

Se tiver algum destes sintomas na maior parte dos dias durante três semanas ou mais, vá ao seu médico:

- Sensação de inchaço (barriga inchada).
- Sentir-se cheia rapidamente ou sem muita vontade de comer.
- Dores no baixo ventre ou nas costas.
- Necessidade de urinar mais vezes ou com mais urgência do que o habitual.

A maioria das mulheres com estes sintomas não tem cancro dos ovários. Mas é importante que sejam verificados no caso de os sentir.

Não se assuste se tiver sintomas – informe o seu médico.

**Quanto mais cedo for descoberto o cancro dos ovários, mais possibilidades tem de ser tratada com êxito.**

**Não está a fazer o seu médico perder tempo ao verificar os seus sintomas.**

Se precisa de apoio ou se precisa apenas de alguém com quem falar, ligue para a Macmillan através do número gratuito **0808 808 00 00** ou visite **macmillan.org.uk**