

Prostate cancer: Bengali

প্রোস্টেট ক্যান্সার

এই তথ্য কিভাবে প্রোস্টেট ক্যান্সার নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয় সেই বিষয়ে।

<u>নিচে দাগ দেওয়া</u> যে কোনো শব্দ শেষ দিকের শব্দকোষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শব্দ তালিকায় শব্দগুলোর ইংরেজি উচ্চারণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই তথ্যের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, আপনি যে হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছেন সেথানকার ডাক্তার বা নার্সকে জিজ্ঞেস করুন।

এছাড়াও আপনি ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্ট (Macmillan Cancer Support)-কে **0808 808 00 00** ক্রি ফোন নম্বরে, সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল 9 থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত কল করতে পারেন। আমাদের দোভাষী আছে, তাই আপনি আমাদের সাথে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারেন। যথন আপনি আমাদেরকে কল করবেন, অনুগ্রহ করে ইংরেজিতে আমাদেরকে জানাবেন যে আপনার কোন ভাষা প্রয়োজন। (বলুন "বেঙ্গলি")।

ক্যান্সার সম্পর্কে বাংলা ভাষা্য macmillan.org.uk/translations ওয়েবসাইটে আরো তথ্য আছে

এই তথ্য যে বিষয়ে:


- প্রোম্টেট
- প্রোস্টেট ক্যান্সার
- কিভাবে চিকিৎসার পরিকল্পনা করা হ্য
- আপনার স্বাস্থ্যসেবা টিমের সাথে কথা বলা
- আপনার চিকিৎসা সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন জিপ্তেস করবেন
- প্রাস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসা
 - ০ সক্রিয় নজরদারি করা
 - ০ সতর্কতা সহকারে অপেক্ষা করা
 - ০ সার্জারি
 - ০ হাই-ইন্টেনসিটি ফোকাসড আল্ট্রাসাউন্ড (এইচআইএফইউ)
 - ০ রেডিওখেরাপি
 - ০ হরমোন থেরাপি
 - ০ কেমোখেরাপি
- পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা করা
- উদ্বতর পর্যায়ের প্রোস্টেট ক্যান্সারের উপসর্গগুলা নিয়ন্ত্রণ করা
- ফলোআপ
- আপনার অনুভূতি
- ম্যাকমিলান (Macmillan) কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারে
- শব্দ তালিকা
- বাংলা ভাষায় আরো তথ্য
- সূত্র ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

প্রোম্টেট

সব পুরুষদের প্রোপ্টেট নামক একটি ছোট গ্রন্থি আছে। এটির আকার প্রায় আখরোটের সমান আর এটি বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়।

প্রোস্টেট মূত্রনালির প্রথম অংশটিকে ঘিরে রাখে যা মূত্রথলি থেকে পুরুষাঙ্গে মূত্র বহন করে।

[পুরুষের প্রজনন অঙ্গগুলোর চিত্র]



প্রোস্টেট একটি সাদা তরল তৈরি করে যা শুক্রাশ্য় থেকে আসা শুক্রাণুর সংগে মিশ্রিত হয়ে বীর্য তৈরি করে। বীর্যে শুক্রাণু থাকে।

পুরুষ যৌন <u>হরমোন</u> টেস্টোস্টেরন প্রোস্টেট কিভাবে কাজ করে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে। এটা শুক্রাশয়ের মধ্যে তৈরি হয়। টেস্টোস্টেরন আপনার যৌন উদ্দীপনা, পুরুষাঙ্গের উত্থান ও পেশীর গঠনের জন্য দায়ী।

এছাড়াও প্রোস্টেট প্রোস্টেট-স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন (পিএসএ) নামক একটি <u>প্রোটিন</u> তৈরি করে। এটি বীর্যকে আরো তরল করতে সাহায্য করে।

পিএসএ রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। যখন এটি অন্য পরীক্ষার সাথে ব্যবহার করা হয় তখন পিএসএ পরীক্ষা ডাক্তারকে প্রোপ্টেট ক্যান্সার নির্ণয় করতে সহায়তা করতে পারে।

প্রোস্টেট ক্যান্সার

শরীরের সকল অংশ স্কুদ্র স্কুদ্র <u>কোষ</u> দ্বারা গঠিত। প্রোপ্টেটের মধ্যকার কোষগুলো যথন অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পায় তথন প্রোপ্টেট ক্যান্সার দেখা দেয়। এগুলো অবশেষে একটি পিণ্ড তৈরি করে যাকে <u>টিউমার</u> বলা হয়।

কিছু প্রোস্টেট ক্যান্সার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তবে অন্যান্য প্রোস্টেট ক্যান্সার দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

কখনও কখনও প্রোপ্টেট ক্যান্সারের কোষগুলো প্রোপ্টেটের বাইরে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রোপ্টেট ক্যান্সার ছোঁয়াচে নয় এবং অন্যদের কাছে ছড়াবে না।

প্রোস্টেট ক্যান্সার কাদের হয়ে থাকে

পুরুষদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রোপ্টেট ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। 70 বছরের বেশি বয়সের পুরুষদের মধ্যে এটি অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়। 50 বছরের কম বয়সী পুরুষদের মধ্যে এটি অনেক কম দেখা যায়।

কী কারণে এটা হয়ে থাকে আমরা সেটা জানি না। কিন্তু কিছু সুনির্দিষ্ট ঝুঁকির নিয়ামক এটি হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের প্রোস্টেট ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে এবং সাধারণত এটি অল্প ব্যুসেই হয়ে থাকে।

প্রোস্টেট ক্যান্সাবের স্টেজ ও গ্রেড

- ক্যান্সারের স্টেজ বলতে বোঝায় এটি কতটা বড় এবং এটি ছড়িয়ে পড়েছে কিনা।
- ক্যান্সারের গ্রেড বলতে বোঝায় ক্যান্সারটি কত দ্রুত বেডে উঠতে পারে।

প্রোস্টেট ক্যান্সারকে প্রায়শই এই স্টেজগুলোতে বিভক্ত করা হয়:

- প্রাথমিক (স্থানীয়) প্রোস্টেট ক্যান্সার ক্যান্সার কোষ শুধুমাত্র প্রোস্টেটের ভিতরে রয়েছে
- শ্বানীয়ভাবে উদ্কতর পর্যায়ের প্রোপ্টেট ক্যান্সার ক্যান্সার প্রোপ্টেটের চারপাশের টিস্যুতে ছড়িয়ে
 পড়েছে
- উদ্বতর পর্যায়ের (মেটাস্ট্যাটিক) প্রোস্টেট ক্যান্সার ক্যান্সার শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছে,
 সাধারণত হাড়গুলোতে।

কিভাবে চিকিৎসার পরিকল্পনা করা হয়

আপনার স্বাস্থ্যসেবা দল আপনার সবচেয়ে ভালো চিকিৎসার জন্য পরিকল্পনা করতে মিলিত হবেন। আপনার ডাক্তার বা নার্স এই পরিকল্পনা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবেন। আপনার চিকিৎসা ক্যেকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে, যেমন:

- ক্যান্সারের স্টেজ ও গ্রেড
- আপনার ব্যুস এবং সাধারণ স্বাস্থ্য
- চিকিৎসার সুফল ও সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসমূহ
- যে চিকিৎসাগুলোর ব্যবস্থা করা যাবে সেগুলো সম্পর্কে আপনার মনোভাব।

আপনার স্বাস্থ্যসেবা টিমের সাথে কথা বলা

আপনি কী চিকিৎসা পেতে পারেন সেই ব্যাপারে আপনার ক্যান্সার ডাক্তার বা নার্সের সাথে কথা বলা জরুরী। এছাড়া আপনি কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সাথেও কথা বলতে চাইতে পারেন। ক্যান্সারের চিকিৎসায় কথনও কথনও দু'টি চিকিৎসা সমানভাবে ভাল কাজ করতে পারে। আপনাকে আপনার জন্য সেরা চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বলা হতে পারে। আপনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। আপনার ডাক্তার বা নার্স এই বিষয়ে সহায়তা করতে পারেন।

আপনার সাথে কথা বলার পর, আপনার ডাক্তার আপনাকে একটি ফরমে স্বাক্ষর করতে বলবেন যা দেখাবে আপনি এই চিকিৎসা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন এবং এতে সম্মতি দিচ্ছেন। এটিকে <u>সম্মতিপত্র</u> বলা হয়। আপনি এতে সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত আপনাকে কোনো চিকিৎসা দেওয়া হবে না।

বাংলা এবং ইংরেজি দু'টি ভাষাই বলতে পারেন এমন কাউকে আপনার সাথে নিয়ে যাওয়া ভালো। আপনার হাসপাতাল আপনার জন্য একজন দোভাষীর ব্যবস্থা করতে পারে। আপনার একজন দোভাষীর প্রয়োজন হলে, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে আপনার নার্সকে বলাটা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার চিকিৎসা সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন

- আমার রোগনির্ণয় বা ডায়াগনোসিস বলতে কী বোঝায়?
- ক্যান্সারের স্টেজ ও গ্রেড কী?
- কী কী চিকিৎসা পাওয়া যায়?
- প্রতিটি চিকিৎসার সুবিধা, ঝুঁকি ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো কী কী?
- চিকিৎসাটি আমার দৈনন্দিন জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করবে?
- আমি কেমন বোধ করছি সেই বিষয়ে কার সাথে আমি কথা বলতে পারি?

আমাদের কাছে বাংলা ভাষায় একটি ভখ্যপত্র আছে যার নাম হলো **যদি আপনার ক্যান্সার ধরা পড়ে**, এখানে আরও তথ্য পাবেন। macmillan.org.uk/translations-এ যান।

প্রোস্টেট ক্যান্সাবের চিকিৎসা

প্রাথমিক প্রোস্টেট ক্যান্সার	উচ্চত্র পর্যায়ের স্থানীয় প্রোস্টেট ক্যান্সার	উদ্ভব পর্যায়ের প্রোপ্টেট ক্যান্সার
সক্রিয় নজরদারি করা	প্রোস্টেট <u>ে রেডিওখেরাপি দেওয়া</u>	<u>হরমোন থেরাপি</u>
সতর্কতা সহকারে অপেক্ষা করা	হরমোন থেরাপি	<u>কেমোখেরাপি</u>
প্রোস্টেট অপসারণ করার জন্য অপারেশন (সার্জারি) করা (প্রোস্ট্যাটেক্টমি)	সতর্কতা সহকারে অপেক্ষা করা	উপসর্গগুলো, যেমন ব্যখা সারিয়ে তোলার জন্য রেডিওখেরাপি
প্রোস্টেটে রেডিওখেরাপি দেওয়া	কথনও কখনও, প্রোস্টেট অপসারণ করার জন্য অপারেশন (সার্জারি) করা (প্রোস্ট্যাটেক্টমি)	উচ্চতর পর্যায়ের ক্যান্সারের উপসর্গগুলো কমানোর জন্য অপারেশন (সার্জারি) করা
হরমোন খেরাপি		উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ করা

সক্রিয় নজবদাবি করা

সক্রিয় নজরদারি করার মানে হল আপনি চিকিৎসা ও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়াতে বা বিলম্বিত করতে পারেন। ক্যান্সার বৃদ্ধি পেলেই কেবল আপনি চিকিৎসা করাবেন। সক্রিয় নজরদারি করা শুধুমাত্র কিছু পুরুষদের জন্য উপযুক্ত যাদের প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আপনার ডাক্তাররা নিয়মিতভাবে আপনাকে দেখবেন। তারা আপনার পিএসএ (প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন) পরীক্ষা করবেন ও ক্যান্সার আর বাড়ছে না সেটা পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা ও স্ক্যান করে আপনাকে পর্যবেষ্কণ (মনিটর) করবেন। এতে এমআরআই স্ক্যান আর সম্ভবত একটি বায়োপসি থাকতে পারে।

ক্যান্সার খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে, আপনার ডাক্তাররা ক্যান্সার নিরাময়ের চেষ্টা করার জন্য সার্জারি বা রেডিওখেরাপির পরামর্শ দেবেন।

সতর্কতা সহকাবে অপেক্ষা করা

কিছু কিছু পুরুষ তাদের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে চিকিৎসা শুরু করার আগে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। এটিকে সতর্কতা সহকারে অপেক্ষা করা বলা হয়। আপনাকে এটা এইজন্য করতে হতে পারে যে আপনি রেডিওখেরাপি বা সার্জারির জন্য যথেষ্ট সুস্থ নন। বা এই কারণেও হতে পারে যে আপনি রেডিওখেরাপি না নেওয়া বা সার্জারি না করাকে বেছে নিয়েছেন।

আপনি নিয়মিত আপনার ডাক্তার, সাধারণত আপনার জিপিকে, দেখাতে থাকুন।

যদি ক্যান্সার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো লক্ষণ না থাকে, সেক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে অপেক্ষা করাটা নিরাপদ। আপনার লক্ষণগুলো দেখা দিতে থাকলে আপনার ডাক্তার সাধারণত হরমোন থেরাপির বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলবেন।

সার্জারি

পুরো প্রোপ্টেটকে সরিয়ে ফেলার সার্জারিকে প্রোপ্ট্যাটেক্টমি বলা হয়। এটি করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এই অপারেশনের লক্ষ্য হল সব ক্যান্সার কোষকে অপসারণ করা। এটি সাধারণত শুধু তথনই করা হয় যথন পর্যন্ত ক্যান্সার প্রোপ্টেট গ্রন্থির বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। আপনার ডাক্তার যে অপারেশনটি আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল হবে ভেবেছেন সেটি ও এটির সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রোপ্টেট সার্জারি বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রগুলোতে করা হয়, তাই আপনাকে হাসপাতালে যেতে হতে পারে।

প্রোস্ট্যাটেক্টমি

সার্জন পেটের এলাকায় (তলপেটে) কাটেন। এই কাটা জায়গার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ প্রোস্টেট অপসারণ করা হয়। কথনও কথনও তারা অণ্ডথলি ও মলদ্বারের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় কেটে প্রোস্টেট অপসারণ করেন।

ল্যাপারোম্কোপিক প্রোস্ট্যাটেক্টমি (কীহোল সার্জারি)

এই ধরনের অপারেশনে আপনার সার্জন আপনার পেটের এলাকায় (তলপেটে) চার বা পাঁচ জায়গায় ছোট করে কাটেন (প্রতিটি প্রায় 1 সেন্টিমিটারের মত)। তারা এই ছোট কাটাগুলোর মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে প্রোস্টেটটি অপসারণ করেন।

রোবোটিক-অ্যাসিস্টেড ল্যাপারোক্ষোপিক প্রোস্ট্যাটেক্টমি

এটি হলো যথন সার্জন রোবোটিক হাতযুক্ত একটি মেশিন নিয়ন্ত্রণ করেন। এটি থুবই নিখুঁতভাবে নড়াচড়া করতে পারে।

পার্শপ্রতিক্রিয়াসমূহ

প্রধান প্রধান সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো হল

- প্রস্রাব লিক হওয়া সংক্রান্ত সমস্যা (প্রস্রাবে নিয়য়ৣঀ না থাকা)
- পুরুষাঙ্গের উত্থান হওয়ায় বা ধরে রাখায় সমস্যা (ইরেকটাইল ডিসফাংশন- পুরুষত্বহীনতা)

অপারেশন করার পর আপনি আর সন্তানের বাবা হতে পারবেন না। আপনি যদি সন্তান চান, সেক্ষেত্রে আপনার অপারেশনের আগে শুক্রাণু সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

অন্যান্য ধ্বনের সার্জারি

কখনও কখনও, উদ্ভান পর্যায়ের প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত পুরুষদের শুক্রাশয়ের কিছুটা অংশ অপসারণ করা হয় যা টেস্টোস্টেরন হরমোন তৈরি করে। এটিকে অর্কিডেক্টমি বলা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ পুরুষ এই ধরনের সার্জারির পরিবর্তে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমাবার জন্য ওসুধ গ্রহণ করতে পছন্দ করেন।

হাই-ইন্টেৰসিটি ফোকাসড আল্ট্রাসাউন্ড (এইচআইএফইউ)

এইচআইএফইউ চিকিৎসার মাধ্যমে কিছু প্রাথমিক পর্যায়ের প্রোপ্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসা করা যেতে পারে। এটি প্রোপ্টেটের বিভিন্ন এলাকার বা শুধুমাত্র একটি ছোট এলাকার ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে পারে।

ডাক্তার আপনার পামুপথ (মলদ্বার) এর মধ্য দিয়ে একটি প্রোব ঢুকিয়ে দেন যা আল্ট্রাসাউন্ডের একটি উচ্চ শক্তির বীম তৈরি করে। এটি আক্রান্ত এলাকায় তাপ সরবরাহ করে এবং ক্যান্সার কোষগুলোকে ধ্বংস করে।

রেডিওথেরাপি

<u>রেডিওখেরাপি</u> উচ্চ-শক্তির এক্স-রে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষগুলিকে ধ্বংস করে। রেডিওখেরাপি নেওয়ার অনেক উপায় আছে। এটা প্রায়শ শরীরের বাইরে থেকে একটি মেশিনের মাধ্যমে দেওয়া হয় (বাহ্যিক রেডিওখেরাপি)। আপনি সাধারণত বহির্বিভাগের রোগী হিসাবে রেডিওখেরাপি পেয়ে থাকেন। এর অর্থ হল যে আপনি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসে সেই একই দিনে আবার বাসায় ফিরে যান।

প্রাথমিক বা উদ্ভতর পর্যায়ের স্থানীয় প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত কিছু পুরুষকে শরীরের ভেতর থেকে রেডিওখেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে (অভ্যন্তরীণ রেডিওখেরাপি)। ডাক্তাররা এটিকে **ব্র্যাকথেরাপি** বলেন। এটি দেওয়ার 2টি উপায় রয়েছে:

- ছোট তেজস্ক্রিয় বীজ প্রোন্টেটের মধ্যে স্থাপন করা হয় আর এটি সেথানে স্থায়ীভাবে থাকে।
- প্রোস্টেটে স্থাপন করা পাতলা টিউবগুলো একটি মেশিনের সাথে সংযুক্ত থাকে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টিউবগুলোতে তেজস্ক্রিয উপাদান পাঠায।

উচ্চতর পর্যায়ের প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত পুরুষরা রেডিওখেরাপি নিতে পারেন যদি ক্যান্সার বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ তৈরি করে, যেমন হাডে ব্যখা।

রেডিওথেরাপি সম্পর্কে বাংলায় আমাদের কাছে একটি তথ্যপত্র আছে। macmillan.org.uk/translations-এ যান।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসমূহ

- আপনার ত্বকের রং শ্যামলা হলে চিকিৎসা দেওয়া এলাকার ত্বক লাল বা আরো কালো হয়ে উঠতে
 পারে।
- আপনাকে ঘন ঘন বা জরুরী ভিত্তিতে প্রস্রাব করতে হতে পারে।
- আপনার ডায়রিয়া হতে পারে।
- আপনি রেডিওখেরাপি নেওয়ার 2 থেকে 5 বছর পরে পুরুষাঙ্গের উত্থানে সমস্যা হতে পারে।

হর্মোন থেরাপি

টেস্টোস্টেরন হরমোন প্রোস্টেট ক্যান্সারকে বাড়িয়ে দেয়। হরমোন থেরাপিগুলো শরীরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমিয়ে দেয় বা ব্লক করে দেয়। এগুলো ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে।

সাধারণত রেডিওথেরাপির আগে বা পরে আপনাকে <u>হরমোন থেরাপি</u> দেওয়া হবে। এটি রেডিওথেরাপিকে ভালভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। ক্যান্সারের পুনরায় ফিরে আসার ঝুঁকিকে কমাবার জন্য কিছু পুরুষকে রেডিওথেরাপি দেওয়ার পরবর্তী 2 থেকে 3 বছর পর্যন্ত এটা নিতে হতে পারে।

কিছু পুরুষের জন্য হরমোন খেরাপি প্রধান চিকিৎসা হতে পারে।

আপনি সতর্কতার সাথে অপেক্ষা করার সময়ে ক্যান্সারের কারণে হওয়া উপসর্গগুলো দেখা দেয়া শুরু করলে আপনি সাধারণত হরমোন থেরাপি নিতে শুরু করবেন।

হরমোন খেরাপি উচ্চতর পর্যায়ের প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত পুরুষদের জন্য প্রধান চিকিৎসা। এটা যা করতে পারে:

- ক্যান্সারের আকার ছোট করা
- বৃদ্ধি পাওয়াকে ধীর করে দেয়
- ক্যান্সার লক্ষণ কমিয়ে দেয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসমূহ

এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- হঠাৎ ভীষণ গরম অনুভব করা ও ঘাম হওয়া
- যৌন সমস্যা
- ক্লান্তি
- ওজন বেড়ে যাওয়া
- হাড় পাতলা হয়ে যাওয়া।

কেমোথেবাপি

কেমোখেরাপিতে ক্যান্সারের কোষগুলোকে ধ্বংস করার জন্য ক্যান্সার-বিরোধী ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এটি শুধুমাত্র এমন প্রোপ্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয় যেটা শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি হয় হরমোন থেরাপির সাথে বা পরে দেওয়া যেতে পারে।

একজন নার্স আপনার শিরাতে (ইন্ট্রাভেনাসলি) কেমোখেরাপির ওষুধ দেবেন। আপনি কেমোখেরাপি ডে ক্লিনিক থেকে এটি নিতে পারেন।

কেমোথেরাপির ওষুধগুলোর কারণে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে আপনি অসুস্থ বোধ করতে পারেন।

বিভিন্ন ধরনের ওষুধের কারণে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া
- ক্লান্ত বোধ করা
- বিমির ভাব হওয়া বা বিমি করা
- মুখের ভিতর ক্ষত হওয়া
- চুল পড়ে যাওয়া।

আপনার হতে পারে এমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এবং আপনি কিভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সেই বিষয়ে আপনার ডাক্তার আপনার সাথে কথা বলতে পারেন। বেশিরভাগ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ওষুধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কেমোথেরাপি দেওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর বেশিরভাগ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া চলে যায়।

কেমোখেরাপি সম্পর্কে বাংলায় আমাদের একটি তখ্যপত্র আছে। এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কিত তখ্য রয়েছে যার কোন কোনটি আপনার হতে পারে। <u>macmillan.org.uk/translations</u>-এ যান।

চিকিৎসার কারণে হওয়া পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো মোকাবেলা করা

প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্য করা চিকিৎসাগুলোর কারণে কিছু কন্টসাধ্য ও পীড়াদায়ক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। আপনার ডাক্তার সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর ব্যাপারে আপনার কাছে ব্যাখ্যা করবেন। সবার এই সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না। আপনি কোন চিকিৎসা নিচ্ছেন তার উপর এটা নির্ভর করে।

অনেক উপায়ে এগুলোর মোকাবেলা করা যেতে পারে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর ব্যাপারে সবসময় আপনার ডাক্তার বা নার্সের সাথে কথা বলুন।

पৌন সমস্যা - আপনার যৌন আকাষ্মা নাও থাকতে পারে বা পুরুষাঙ্গের উত্থান হওয়া বা ধরে রাথা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। একে পুরুষত্বহীনতা (ইরেক্টাইল ডিসফাংশন, ইডি) বলা হয়। আপনার ডাক্তার বা নার্স আপনাকে পরামর্শ দিতে পারেন। ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসা রয়েছে যা ইডি এর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

মূত্রাশ্ম সম্পর্কিত সমস্যা - আপনাকে ঘন ঘন প্রস্রাব করতে হতে পারে বা প্রস্রাব সামান্য লিক করতে পারে (প্রস্রাবে নিমন্ত্রণ না থাকা) এই সমস্যা মোকাবেলা করার বিভিন্ন উপায় আছে। আপনার ডাক্তার বা নার্স আপনাকে পরামর্শ দিতে পারেন। প্রস্রাবে নিয়ন্ত্রণ না থাকা মোকাবেলার জন্য তারা একজন বিশেষজ্ঞের কাছে আপনাকে রেফার করতে পারেন।

হঠাৎ করে ভীষণ গরম অনুভব করা এবং ঘাম হওয়া – আপনার শরীর চিকিৎসার সাথে অভ্যস্ত হওয়ার সাথে এগুলো কমে যেতে পারে। এগুলো সাধারণত হরমোন থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা শেষ হওয়ার 3 থেকে 6 মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

ষ্কন ফুলে যাওয়া বা টনটন করা – কিছু নির্দিষ্ট হরমোন থেরাপির ওষুধের কারণে এটি হতে পারে। এটি প্রতিরোধের জন্য চিকিৎসার আগে কিছু পুরুষকে তাদের বুকে অল্প ডোজের রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে। স্থন ফুলে যাওয়া কমাবার জন্য ট্যামক্সিফেন নামক একটি হরমোনজনিত ওষুধও দেওয়া যেতে পারে।

ক্লান্তি ও ঘুমের অসুবিধা - হঠাৎ করে ভীষণ গরম অনুভব করার কারণে ঘুমানো কঠিন হয়ে পড়তে পারে। নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

মেজাজের পরিবর্তন - আপনার কাছের কারোর সাথে বা কাউন্সিলরের সাথে কথা বলা সাহায্য করতে পারে।

ওজন বৃদ্ধি (বিশেষ করে শরীরের মাঝথানে) ও পেশী শক্তি হ্রাস পাওয়া - নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ও একটি স্বাস্থ্যকর, সুষম খাদ্যাভ্যাস এটি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে।

হাড় পাতলা হয়ে যাওয়া (অস্টিওপোরোসিস) - দীর্ঘমেয়াদী হরমোন চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। নিয়মিত ওজনবাহী ব্যায়াম যেমন হাঁটা, নাচা, হাইকিং বা হালকা ভারোত্তোলন আপনার হাড়কে সুস্থ রাখতে সাহায্য করতে পারে।

উচ্চত্তর পর্যায়ের প্রোস্টেট ক্যান্সারের উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করা

আপনার ক্যান্সার উচ্চতর পর্যায়ে চলে গেলে, আপনার কোনো উপসর্গ থাকলে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করার অনেকগুলো উপায় আছে। উপসর্গগুলির বিষয়ে সাহায্য করতে আপনার ডাক্তার আপনাকে বিভিন্ন ওষুধ দিতে পারেন। উপসর্গগুলোর কোনো উন্নতি না হলে সব সময়ে আপনার ডাক্তারকে জানাবেন।

ম্যাকমিলান ট্য়লেট কার্ড

আপনি বাইরে থাকা অবস্থায় আপনার জরুরী ভিত্তিতে ট্য়লেট ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে, আপনি একটি বিনামূল্যের ম্যাকমিলান ট্য়লেট কার্ড বহন করতে পারেন। আপনি এটি বিভিন্ন জায়গায় যেমন দোকান, অফিস এবং ক্যাফেতে দেখাতে পারেন। আমরা আশা করি এটি আপনার ট্য়লেটে প্রবেশে সহায়তা করবে কিন্তু এটি সব জায়গায় কাজ নাও করতে পারে।

0808 808 00 00 নম্বরে ম্যাকমিলান সাপোর্ট লাইনে কল করে আপনি একটি কার্ড পেতে পারেন। অথবা, আপনি আমাদের ওয়েবসাইট be.macmillan.org.uk-তে এটির জন্য অর্ডার দিতে পারেন।

আপনি প্রতিবন্ধীদের ট্য়লেটও ব্যবহার করতে পারেন, এগুলো কখনও কখনও লক করা থাকে। আপনি কিছু কিছু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কাউন্সিল থেকে চাবি কিনতে পারেন।

ফলোআপ

আপনার চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর, আপনার নিয়মিত চেক-আপ ও পরীক্ষা করা হবে। এগুলো কয়েক বছর ধরে চলতে পারে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

আপনার অনুভূতি

আপনার ক্যান্সার আছে এটা শোনার পর আপনি বিহ্বল হয়ে পড়তে পারেন এবং বিভিন্ন রকম আবেগ দেখা দিতে পারে। অনুভব করার ক্ষেত্রে ঠিক বা ভুল উপায় বলে কিছু নেই। আপনার আবেগের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য অনেক রকম উপায় রয়েছে। খুব কাছের বন্ধু বা আখ্লীয়ের সাথে কথা বলাটা সহায়ক হতে পারে। আপনার ডাক্তার বা নার্সও সহায়তা করতে পারেন।

ম্যাকমিলান (Macmillan) কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারে

আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে সাহায্য করতে ম্যাকমিলান (Macmillan) এথানে আছে। আপনি যেখান থেকে সহায়তা পেতে পারেন:

- দ্যা ম্যাকমিলান সাপোর্ট লাইন (The Macmillan Support Line) (0808 808 00 00)। আমাদের দোভাষী আছে, তাই আপনি আমাদের সাথে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারেন। আপনি যে ভাষাটি ব্যবহার করতে চান, শুধু তার নাম ইংরেজিতে আমাদেরকে বলুন। আমরা মেডিকেল প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারি, আপনাকে আর্থিক সহায়তার বিষয়ে তথ্য দিতে পারি, বা আপনার অনুভূতিগুলোর বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলতে পারি। ফোন লাইনটি সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল 9টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
- ম্যাকমিলান (Macmillan) ওয়েবসাইট (macmillan.org.uk)। ক্যান্সার এবং ক্যান্সার নিয়ে বেঁচে থাকার বিষয়ে আমাদের সাইটে ইংরেজিতে অনেক তথ্য আছে।
 www.macmillan.org.uk/translations ওয়েবসাইটে অন্যান্য ভাষায় আরো তথ্য আছে
- তথ্য ও সহামতা পরিষেবা। তথ্য ও সহামতা কেন্দ্রে, আপনি একজন ক্যান্সার সহামতা বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলতে পারেন এবং লিখিত তথ্য পেতে পারেন। macmillan.org.uk/informationcentres ওয়েবসাইটে আপনার সবচেয়ে নিকটস্থ কেন্দ্র খুঁজে বের করুন বা আমাদের কল করুন। আপনার হাসপাতালে একটি কেন্দ্র থাকতে পারে।
- স্বানীয় সাপোর্ট ফ্রপ সাপোর্ট গ্রুপে আপনি ক্যান্সারে আক্রান্ত অন্যান্য লোকজনের সাথে কথা বলতে পারেন। macmillan.org.uk/supportgroups ওয়েবসাইটে আপনার কাছাকাছি একটি ফ্রপ খুঁজে নিন বা আমাদেরকে কল করুন।
- ম্যাক্মিলান অনলাইন ক্মিউনিটি (Macmillan Online Community) আপনি ক্যান্সারে আক্রান্ত অন্যান্য লোকজনের সাথে macmillan.org.uk/community-তে কথা বলতে পারেন।

শব্দ তালিকা

শব্দ (উদ্দিষ্ট ভাষা)	ইংরেজিতে	ইংরেজিতে কিভাবে বলতে হয় (ইংরেজি শব্দের ট্রান্সলিটারেশন)	অর্থ
কেমোথেরাপি	Chemotherapy	কেমোখেরাপি	ক্যান্সারের একটি চিকিৎসা যেখানে ক্যান্সারের কোষগুলো ধ্বংস করার জন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়।
কোষ	Cells	(সলস	ছোট ছোট গাঠনিক একক যা আমাদের শরীরের অঙ্গ এবং টিস্যুগুলো তৈরি করে।
টিউমার	Tumour	টিউমার	কোষের গুচ্ছ যা অশ্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলছে। অশ্বাভাবিক কোষগুলির সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং একটি মাংসপিণ্ড ভৈরি করে।
ডায়রিয়া	Diarrhoea	ডা্যরিয়া	যখন আপনার নরম বা পানিযুক্ত পায়খানা হয়। আপনি সাধারণত যতবার যেয়ে থাকেন তারচেয়ে বেশি বার বা খুব জরুরীভাবে ট্যলেটে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার পেট ব্যখাও হতে পারে।
প্রোটিন	Protein	প্রোটিন	একটি বস্তু যা আমাদের শরীরকে বৃদ্ধি পেতে, কাজ করতে ও নিজেই নিজের মেরামত করতে সাহায্য করে।
রেডিওখেরাপি	Radiotherapy	রেডিওখেরাপি	ক্যান্সারের একটি চিকিৎসা যা উচ্চ শক্তির রশ্মি, যেমন এক্স-রে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষগুলোকে মেরে ফেলে।
সশ্মতি	Consent	কনসেন্ট	কোন কিছু ঘটার জন্য অনুমতি দেওয়া বা কিছু করতে সম্মত হওয়া।
হরমোন	Hormone	হরমোন	শরীর দ্বারা তৈরি একটি পদার্থ যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন ধরনের হরমোন আছে।
হরমোন খেরাপি	Hormonal therapy	হরমোনাল খেরাপি	ক্যান্সারের একটি চিকিৎসা যা শরীরের হরমোনগুলোকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে কাজ করে।

বাংলা ভাষায় আবো তথ্য আছে

এই বিষয়গুলো দম্বন্ধে আমাদের বাংলা ভাষায় তথ্য আছে:

ቀነ	8	(বৰ	ধবল

- স্থন ক্যান্সার
- বৃহদান্ত্রের ক্যান্সার
- প্রোপ্টেট ক্যান্সার

টিকিৎসা

- কেমোথেরাপি
- রেডিওখেরাপি
- সার্জারি

ক্যান্সাবের মোকাবিলা করা

- যদি আপনার ক্যান্সার নির্ণয় হয়ে খাকে একটি চটজলদি নির্দেশিকা
- বেনিফিট দাবি করা
- খাওয়ার সমস্যা এবং ক্যান্সার
- জীবনের অবসান
- আর্থিক সহায়তা বেনিফিটসমূহ
- আর্থিক সহায়তা থরচ মেটালোর জন্য সাহায্য
- স্বাস্থ্যকর থাদ্যাভ্যাস
- ক্লান্তি (অবসন্নতা) এবং ক্যান্সার
- ক্যান্সার চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসমূহ
- নিজেকে সাহায্য করার জন্য আপনি কী করতে পারেন

এই তথ্য দেখতে, macmillan.org.uk/translations-এ যান

আমাদের সাথে বাংলায় কথা বলুন

আপনি **0808 808 00 00** নম্বরে বিনামূল্যে ম্যাকমিলান (Macmillan)-এ ফোন করতে পারেন এবং একজন দোভাষীর সাহায্যে আমাদের সাথে বাংলায় কথা বলতে পারেন। আপনার উদ্বেগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আপনি আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। যথন আপনি কল করবেন শুধু ইংরেজিতে বলুন 'বাংলা](বলুন "বেঙ্গলি")।

আমাদের অফিস সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল 9টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত থোলা থাকে।

সূত্র ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

এই সকল তথ্য রচনা ও সম্পাদনা করেছে ম্যাকমিলান ক্যাব্সার সাপোর্ট (Macmillan Cancer Support)-এর ক্যাব্সার তথ্য উল্লয়ন (Cancer Information Development) দল। একটি অনুবাদ কোম্পানি এটি বাংলায় অনুবাদ করেছে।

অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলো ম্যাকমিলান-এর **প্রাথামিক প্রোস্টেট ক্যান্সার সম্পর্কে জালা** (Understanding early prostate cancer), উদ্ভব স্থানীয় প্রোস্টেট ক্যান্সার সম্পর্কে জালা (Understanding locally advanced prostate cancer) ও উদ্ভব প্রোস্টেট ক্যান্সার সম্পর্কে জালা (Understanding advanced prostate cancer) নামক পুস্তিকাগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে। আমরা আপনাকে কপি পাঠাতে পারি, কিন্তু পূর্ণ পুস্তিকাগুলো শুধু ইংরেজিতে পাওয়া যায়।

এই তথ্য প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞেরা পর্যালোচনা করেছেন এবং অনুমোদন করেছেন আমাদের সিনিয়র মেডিক্যাল এডিটরগণ, ড. জিম বারবার (Dr Jim Barber), কনসালট্যান্ট ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট এবং ড. লিসা পিকেরিং (Dr Lisa Pickering), কনসালট্যান্ট মেডিক্যাল অনকোলজিস্ট।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি: ড. অ্যালিসন ব্রিটল (Dr. Alison Birtle), কন্সালট্যান্ট ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট; জেন বুকার (Jane Booker), ম্যাকমিলান ইউরোলজি নার্স স্পোলিষ্ট; মি. ক্রিন্টিয়ান ব্রাউন (Mr. Christian Brown), কন্সালট্যান্ট ইউরোলজিক্যাল সার্জন; শ্যারন ক্লোভিস (Sharon Clovis), প্রোস্টেট নার্স স্পোলিষ্ট; গিল ডেভিস (Gill Davis), স্পোলিষ্ট ইউরোলজি নার্স; লুইস ডওসন (Louise Dawson), ম্যাকমিলান ইউরো-অনকোলজি ক্লিনিক্যাল নার্স স্পোলিষ্ট; বেন হারেনডেন (Ben Hearnden), প্রোস্টেট নার্স স্পোলিষ্ট; মি.গ্রাহাম হোলিন্স (Mr. Graham Hollins), কন্সালট্যান্ট ইউরোলজিক্যাল সার্জন; ড. ডানকান ম্যাকলারেন (Dr. Duncan McLaren), কন্সালট্যান্ট ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট; ও প্রফেসর জনাখন ওয়াক্সম্যান (Professor Jonathan Waxman), প্রফেসর অব অনকোলজি।

সেই সব ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই তথ্য পর্যালাচনা করেছেন।

আমাদের সকল তথ্য প্রাপ্ত সেরা প্রমাণের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। আমাদের ব্যবহার করা উৎসগুলোর বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে cancerinformationteam@macmillan.org.uk
ঠিকানায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

MAC15138_Bengali



বিষ্যুবস্তুর পর্যালোচনা: অক্টোবর 2018

পরবর্তী পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পিত

আমরা সব সময় সঠিক তথ্য দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সব রকমভাবে চেষ্টা করে থাকি কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল মেডিকেল গবেষণার বর্তমান অবস্থার প্রতিফলনের জন্য এর উপর নির্ভর করা উচিত হবে না। আপনি আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকলে, আপনার ডাক্তারের সাথে আলোচনা করুন। এই তথ্যে বা তৃতীয় পক্ষের কোনো তথ্যে, যেমন আমাদের লিংক করা ওয়েবসাইটের তথ্যে, কোনো ভুল থাকার কারণে সৃষ্ট কোনো স্কৃতি বা হানির জন্য ম্যাকমিলান (Macmillan) কোনো দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

আমরা আশা করি যে আপনার নিকট এই তথ্য সহায়ক হয়েছে। আপনার কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে, আমরা আপনার ভাষায় টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য এবং সহায়তা দিতে পারি। আমরা বিনামূল্যে পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকি। আমাদেরকে স্রেফ 0808 808 00 00 নম্বরে (সোমবার-শুক্রবার, সকাল 9টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত) কল করুন এবং ইংরেজিতে আপনার পছন্দের ভাষার জন্য বলুন।

© ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্ট (Macmillan Cancer Support) 2018। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস (261017), স্কটল্যান্ড (SC039907) এবং আইল অব ম্যান (604)-এ নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান। রেজিস্টার্ড অফিস: 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ.



Prostate cancer: English

Prostate cancer

This information is about how prostate cancer is diagnosed and treated.

Any words that are <u>underlined</u> are explained in the word list at the end. The word list also includes the pronunciation of the words in English.

If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the hospital where you are having treatment.

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone **0808 808 00 00**, Monday to Friday, 9am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own language. When you call us, please tell us in English which language you need (say "xxxxx").

There is more cancer information in [language] at macmillan.org.uk/translations

This information is about:


- The prostate
- Prostate cancer
- How treatment is planned
- Talking to your healthcare team
- Questions to ask about treatment
- Treatments for prostate cancer
 - Active surveillance
 - Watchful waiting
 - Surgery
 - High-intensity focused ultrasound (HIFU)
 - Radiotherapy
 - Hormonal therapy
 - Chemotherapy
- Coping with side effects
- Controlling symptoms of advance prostate cancer
- Follow up
- Your feelings
- How Macmillan can help you
- Word list
- More information in [language]
- References and thanks

The prostate

All men have a small gland called the prostate. It is about the size of a walnut and it gets bigger with age.

The prostate surrounds the first part of the tube (urethra) that carries urine from the bladder to the penis.





The prostate makes a white fluid that mixes with sperm from the testicles to make semen. Semen contains sperm cells.

The male sex <u>hormone</u> testosterone controls how the prostate works. It is made in the testicles. Testosterone is responsible for your sex drive, getting an erection and muscle development.

The prostate also makes a <u>protein</u> called prostate-specific antigen (PSA). This helps to make semen more liquid.

PSA can be measured in a blood test. When it is used with other tests the PSA test can help doctors to diagnose prostate cancer.

Prostate cancer

All parts of the body are made up of tiny <u>cells</u>. Prostate cancer happens when the cells in the prostate grow in an uncontrolled way. They eventually form a lump called a <u>tumour</u>.

Some prostate cancers grow slowly but other prostate cancers grow faster.

Sometimes prostate cancer cells spread outside the prostate to other parts of the body.

Prostate cancer is not infectious and cannot be passed on to other people.

Who gets prostate cancer

The risk of prostate cancer increases as men get older. It is more common in men over 70. It is much less common in men under 50.

We do not know what causes it. But certain risk factors may increase the chances of getting it. Black men have a much higher risk of developing prostate cancer and usually get it at a younger age.

Stages and grades of prostate cancer

- The stage of a cancer means how big it is and if it has spread.
- The grade of a cancer is how quickly the cancer may grow.

Prostate cancer is often divided into these stages:

- early (localised) prostate cancer the cancer cells are only inside the prostate
- locally advanced prostate cancer the cancer has spread into the tissues around the prostate
- advanced (metastatic) prostate cancer the cancer has spread to another part of the body, usually to the bones.

How treatment is planned

Your healthcare team will meet to plan the best treatment for you. Your doctor or nurse will talk to you about this plan. Your treatment will depend on factors, such as:

- the stage and grade of the cancer
- your age and general health
- the benefits of treatment and possible side effects
- what you think about the available treatments.

Talking to your healthcare team

It is important to talk about the treatments you could have with your cancer doctor or nurse. You may also want to talk to a relative or a friend. Sometimes two treatments may work equally well in treating the cancer. You may be asked to decide on the best treatment for you. You will need to think about different things, such as side effects, before you decide. Your doctor or nurse can help you with this.

After talking with you, your doctor will ask you to sign a form to show that you understand and agree to the treatment. This is called a <u>consent</u> form. You will not have any treatment unless you have agreed to it.

It is a good idea to take someone with you who can speak both [language] and English. Your hospital can arrange an interpreter for you. If you need an interpreter, it is important to tell your nurse before your appointment.

Questions to ask about your treatment

- What does my diagnosis mean?
- What is the stage and grade of the cancer?
- · What treatments are available?
- What are the benefits, risks and side effects of each treatment?
- How will the treatment affect my daily life?
- Who can I talk to about how I am feeling?

We have a factsheet in [language] called **If you are diagnosed with cancer**, which gives more information. Visit **macmillan.org.uk/translations**

Treatments for prostate cancer

Early prostate cancer	Locally advanced prostate cancer	Advanced prostate cancer
Active surveillance	Radiotherapy to the prostate	Hormonal therapy
Watchful waiting	Hormonal therapy	Chemotherapy
An operation (surgery) to remove the prostate (prostatectomy)	Watchful waiting	Radiotherapy to improve symptoms, such as pain
Radiotherapy to the prostate	Occasionally, an operation (surgery) to remove the prostate (prostatectomy)	An operation (surgery) to improve symptoms of advanced cancer
Hormonal therapy		Symptom control

Active surveillance

Active surveillance means you can avoid or delay treatment and its side effects. You will only have treatment if the cancer is growing. Active surveillance is only suitable for some men with early prostate cancer that is growing slowly.

Your doctors will see you regularly. They check your PSA (prostate specific antigen) and monitor you with tests and scans to check the cancer is not growing. This may include MRI scans and possibly having a biopsy.

If the cancer starts to grow more quickly, your doctors will recommend surgery or radiotherapy to try to cure the cancer.

Watchful waiting

Some men decide with their specialists to wait before starting treatment. This is called watchful waiting. You may have this because you are not well enough to have radiotherapy or surgery. Or it may be because you have chosen not to have radiotherapy or surgery.

You see your doctor, usually your GP, regularly.

If there is no sign the cancer is growing more quickly, it is safe to continue with watchful waiting. If you develop symptoms your doctor will usually talk to you about having hormonal therapy.

Surgery

Surgery to remove the whole of the prostate is called a prostatectomy. There are different ways this can be done. This operation aims to get rid of all of the cancer cells. It is usually only done when the cancer has not spread outside the prostate gland. Your doctor will discuss the operation they think is best for you and its possible side effects. Prostate surgery is done in specialist centres so you may have to travel to the hospital.

Prostatectomy

The surgeon makes a cut in the tummy area (abdomen). The whole prostate is removed through the cut. Sometimes they remove the prostate through a cut in the area between the scrotum and the back passage.

Laparoscopic prostatectomy (keyhole surgery)

In this type of operation your surgeon makes four or five small cuts (about 1cm each) in your tummy area (abdomen). They remove the prostate using special instruments that are put through these small cuts.

Robotic-assisted laparoscopic prostatectomy

This is when the surgeon controls a machine with robotic arms. It can move very precisely.

Side effects

The main possible side effects are

- problems with urine leaking (urinary incontinence)
- problems getting or keeping erections (erectile dysfunction).

After the operation you will no longer be able to have children. If you want children, it may be possible to store sperm before your operation.

Other types of surgery

Occasionally, men with advanced prostate cancer have an operation to remove the part of the testicles that make the hormone testosterone. This is called an orchidectomy. But most men choose to have drugs to reduce testosterone levels rather than this type of surgery.

High-intensity focused ultrasound (HIFU)

Some early prostate cancers may be treated with HIFU treatment. It can treat different areas of cancer in the prostate or only a small area.

The doctor puts a probe, which produces a high-energy beam of ultrasound, into your back passage (rectum). It delivers heat to the affected area and destroys the cancer cells.

Radiotherapy

<u>Radiotherapy</u> uses high-energy x-rays to destroy cancer cells. There are different ways of having radiotherapy. It is often given from outside the body by a machine (external radiotherapy). You usually have radiotherapy as an outpatient. This means you come to hospital for treatment and then go home again that day.

Some men with early or locally advanced prostate cancer have radiotherapy that is given from inside the body (internal radiotherapy). Doctors call this **brachytherapy**. There are 2 ways of giving it:

- small radioactive seeds are placed in the prostate and stay there permanently
- thin tubes placed in the prostate are attached to a machine that sends radioactive material into the tubes for a set time.

Men with advanced prostate cancer can have radiotherapy if the cancer is causing symptoms, such as pain in the bones.

We have a factsheet in [language] about radiotherapy. Visit macmillan.org.uk/translations

Side effects

- The skin in the treated area may become red or darker, if you have dark skin.
- You may need to pass urine more often or urgently.
- You may get <u>diarrhoea</u>.
- You may develop problems getting an erection 2 to 5 years after radiotherapy.

Hormonal therapy

The hormone testosterone makes prostate cancer grow. Hormonal therapies either reduce testosterone levels in the body or block testosterone. They can be given as tablets or injections.

You will usually have <u>hormonal therapy</u> before or after radiotherapy. It makes radiotherapy work better. Some men may have it for 2 to 3 years after radiotherapy to reduce the risk of the cancer coming back.

For some men hormonal therapy may be the main treatment.

If you are having watchful waiting and the cancer is causing symptoms you usually start hormonal therapy.

Hormonal therapy is the main treatment for men with advanced prostate cancer. It can:

- shrink the cancer
- slow its growth
- reduce the symptoms of cancer.

Side effects

These can include:

- hot flushes and sweats
- sexual problems
- tiredness
- weight gain
- bone thinning.

Chemotherapy

<u>Chemotherapy</u> uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. It is only used to treat prostate cancer that has spread to other parts of the body. It can be given either with or after hormonal therapy.

A nurse will give you the chemotherapy drugs into a vein (intravenously). You can have this in the chemotherapy day clinic.

Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell.

Different drugs can cause different side effects. These include:

- being more likely to get an infection
- feeling tired
- feeling sick or being sick
- a sore mouth
- hair loss.

Your doctor can talk to you about the side effects you may have and how to manage them. Most side effects can be controlled with drugs. Most side effects go away when chemotherapy is over.

We have a factsheet in [language] about chemotherapy. This includes information on some of the side effects you may have. Visit www.macmillan.org.uk/translations

Coping with treatment side effects

Treatments for prostate cancer can cause some difficult and upsetting side effects. Your doctor will explain the side effects you are likely to have. Not everyone gets all these side effects. It depends on the treatment you have.

There are different ways these can be managed. Always talk to your doctor or nurse about side effects.

Sexual problems – you may not want to have sex or find it hard to get or keep an erection. This is called erectile dysfunction (ED). Your doctor or nurse can give you advice. There are drugs and other treatments that can help with ED.

Bladder problems – you may need to pass urine more often or have some urine leaking (incontinence). There are different ways of coping with this problem. Your doctor or nurse can give you advice. They can refer you to a specialist in managing incontinence.

Hot flushes and sweats – they may reduce as your body gets used to treatment. They usually stop completely 3 to 6 months after treatment with hormonal therapy finishes.

Breast swelling or tenderness –certain hormonal therapy drugs may cause this. Some men have low-dose radiotherapy to their chest before treatment to prevent this. A hormonal drug called tamoxifen can also be given to reduce breast swelling.

Tiredness and difficulty sleeping – hot flushes may make sleeping difficult. Regular physical activity can help to reduce tiredness.

Mood changes – talking to someone close to you or a counsellor may help.

Weight gain (especially around the middle) and loss of muscle strength – regular physical activity and a healthy, balanced diet can help to manage this.

Bone thinning (osteoporosis) – this is more likely with long-term hormonal treatment. Regular weight-bearing exercises such as walking, dancing, hiking or gentle weight-lifting can help keep your bones healthy.

Controlling symptoms of advanced prostate cancer

If the cancer is advanced, there are lots of ways to control any symptoms you may have. Your doctor can give you different drugs or medicines to help with symptoms. Always tell your doctor if symptoms do not improve.

Macmillan toilet card

If you need to use a toilet urgently when you are out, you can carry a free Macmillan toilet card. You can show this in places such as shops, offices and cafes. We hope it helps you get access to a toilet but it may not work everywhere.

You can get one by calling our Macmillan Support Line on 0808 808 00 00. Or, you can order it on our website at be.macmillan.org.uk

You can also use disabled toilets These are sometimes locked. You can buy a key from some health charities and some local councils.

Follow up

After your treatment has finished, you will have regular check-ups and tests. These may continue for several years but will happen less often over time.

Your feelings

You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many different emotions. There is no right or wrong way to feel. There are many ways to cope with your emotions. Talking to a close friend or relative may help. Your doctor or nurse can help too.

How Macmillan can help you

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from:

- The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you want to use. We can answer medical questions, give you information about financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open Monday to Friday, 9am to 8pm.
- The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English information about cancer and living with cancer. There is more information in other languages at macmillan.org.uk/translations
- Information and support services. At an information and support service, you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your hospital might have a centre.
- Local support groups At a support group you can talk to other people affected by cancer. Find a group near you at macmillan.org.uk/supportgroups or call us.
- Macmillan Online Community You can also talk to other people affected by cancer online at macmillan.org.uk/community

Word list

Word (target language)	In English	How to say in English (transliteration of English word)	Meaning
	Cells		The tiny building blocks that make up the organs and tissues of our body.
	Chemotherapy		A cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells.
	Consent		Giving permission for something to happen or agreeing to do something.
	Diarrhoea		When you have soft or watery poo. You might need the toilet more than usual or very urgently. You may also have tummy pain.
	Hormonal therapy		A cancer treatment that works by affecting <u>hormones</u> in the body.
	Hormone		A substance made by the body that controls how organs work. There are different types of hormones.
	Protein		A substance that helps our body to grow, function and repair itself.
	Radiotherapy		A cancer treatment that uses high-energy rays, such as x-rays, to kill cancer.
	Tumour		A group of <u>cells</u> that are growing in an abnormal way. The abnormal <u>cells</u> keep multiplying and form a lump.

More information in [language]

We have information in [language] about these topics:

Types of cancer	Coping with cancer
Breast cancer	If you're diagnosed with cancer – A quick guide
Large bowel cancer	Claiming benefits
Lung cancer	Eating problems and cancer
Prostate cancer	End of life
Treatments	Financial support – benefits
	Financial support – help with costs
Chemotherapy	Healthy eating
 Radiotherapy 	Tiredness (fatigue) and cancer
Surgery	Side effects of cancer treatment
	What you can do to help yourself

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations

Speak to us in [language]

You can call Macmillan free on **0808 808 00 00** and speak to us in [language] through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. Just say [language] in English when you call (say "xxxxx").

We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.

References and thanks

This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support's Cancer Information Development team. It has been translated into [language] by a translation company.

The information included is based on the Macmillan booklets **Understanding early prostate cancer**, **Understanding locally advanced prostate cancer** and **Understanding advanced prostate cancer**. We can send you a copies, but the full booklets are only available in English.

This information has been reviewed by relevant experts and approved by our Senior Medical Editors, Dr Jim Barber, Consultant Clinical Oncologist and Dr Lisa Pickering, Consultant Medical Oncologist.

With thanks to: Dr Alison Birtle, Consultant Clinical Oncologist; Jane Booker, Macmillan Urology Nurse Specialist; Mr Christian Brown, Consultant Urological Surgeon; Sharon Clovis, Prostate Nurse Specialist; Gill Davis, Specialist UrologyNurse; Louise Dawson, Macmillan Uro-oncology Clinical Nurse Specialist; Ben Hearnden, Prostate Nurse Specialist; Mr Graham Hollins, Consultant UrologicalSurgeon; Dr Duncan McLaren, Consultant Clinical Oncologist; and Professor JonathanWaxman, Professor of Oncology.

Thanks also to the people affected by cancer who reviewed this information.

All our information is based on the best evidence available. For more information about the sources we use, please contact us at cancerinformationteam@macmillan.org.uk

MAC15138_Language



Content reviewed: October 2018

Next planned review: 2021

We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as information on websites to which we link.

© Macmillan Cancer Support 2018. Registered charity in England and Wales (261017), Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ.