Chemotherapy: Pashto



كيموتراپي

دغه معلومات د کيموتراپۍ په اړه دي.

ټول هغه کلمات چې <u>تر لاندې يې کرښه ايستل شوې</u> په پای کې د تورو يا لغاتو په لېست کې تشريح شوې دي. د تورو يا لغاتو په لېست کې دا هم ورکړل شوې چې په انګليسۍ کې به دغه کلمات څنګه وايئ.

ګڼ شمېر هغه خلک چې سرطان لري، کیموتراپي به د خپلې در ملنې د برخې په توګه ولري.

ځينې خلک نورې درملنې هم لري لکه <u>جراحي، رواډيوترايي،</u> د هدف وړ درملنې يا نور د سرطان ضد درمل. په روغتون کې ډاکټران به له تاسو سره ستاسو د درملنې په هکله خبرې وکړي. موږ هم د دغو درملنو په هکله ستاسو په ژبه کې معلومات لرو.

که تاسو د دې معلوماتو په اړه څه پوښتنې لرئ، په کوم روغتون کې چې ستاسو درملنه کيږي، هلته د خپل ډاکټر نرس، يا فارمسېسټ څخه پوښتنه وکړئ.

تاسو همدارنګه کولای شئ د Macmillan د سرطان د ملاتړ وړیا تلفوني شمېرې 808 0808 00 ته 7 ورځې په اونۍ کې د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې زنګ ووهئ. موږ ژباړونکي لرو، نو تاسو کولی شئ چې زموږ سره په خپله ژبه خبرې وکړئ. کله چې تاسو موږ ته زنګ وهئ، موږ ته په انګلیسي ژبه ووایاست چې کومې ژبې ته اړتیا لرئ.

په نورو ژبو کې هم د سرطان په اړه معلومات په macmillan.org.uk/translations کې شتون لري

دا معلومات د لاندې مواردو په هکله دي:


- سرطان څه ته وايي؟
- كيموتراپي څه ته وايي؟
- له کیموترایی څخه کله استفاده کېږی؟
 - د کیموترایی کول
 - په خپله در ملنه باندې يو هېدل
 - له در ملنی مخکی آز موینی
 - تاسو به چېرته درمانه کوئ؟
 - درملنه څومره وخت نيسي؟
 - ستاسو د درمانی په پلان کی تغیر
 - جانبي عوارض
 - نور مهم معلومات
- د خپل ځان لپاره د سمي پاملرني او ملاتړ تر لاسه کول
 - Macmillan څرنګه له تاسو سره مرسته کولی شی
 - د تورو لیست
 - اضافی معلومت ستاسو یه ژبه کی
 - حوالي او مننه

سرطان څه ته وايي؟

سرطان زموږ د بدن په $\frac{حجرو}{2}$ کې پيلېږي. حجرې کو چنۍ ساختماني تختې دي چې د بدن غړي او انساج تشکيلوي. حجرې له بدن څخه سګنالونه تر لاسه کوي، او ورته وايي چې کله وده وکړي او کله سره ووېشل شي ترڅو نوې حجرې رامنځ ته کړي. ستاسو بدن په دې ډول و ده کوي او رغېږي. دغه حجرې کېدې شي زړې شي، زيانمنې شي يا نور ورته اړتيا پيدا نشي. کله چې داسې څه پېښېږي، حجرې له بدن څخه سېګنال تر لاسه کوي چې کار بند کړي او مړې شي.

ځينې وختونه دغه سېګنالونه سم عمل نه کوي، او حجرې غير عادي حالت غوره کوي. دغه غير عادي حجرې ښايي سره ووېشل شي او په دې توګه لا ډېرې غير عادي حجرې رامنځ ته کړي. دغه حجرې کولای شي د تومور په نامه غده رامنځ ته کړي.

حجرې چې تومور تشکيولي







ټولو تومورونه سرطان نه دي. هغه تومور چې سرطان نه وي (سليم تومور) ښايي وده وکړي، اما نشي کو V د بدن بلې برخې ته انتقال شي. دا ډول تومور معمو V که چېرې وده وکړي يوازې ستونزه رامنځ ته کوي او د بدن نږدې غړو باندې فشار راولي.

هغه تومور چې سرطان وي (مضر تومور) کېدی شي په نږدې انساجو کې وده کړو.

ځينې وختونه، د سرطان حجرې له لومړي سرطان څخه بېلېږي او د وينې او <u>انفاوي</u> سيسټم له لارې د بدن نورو برخو ته خپريږي. د سرطان هغه حجرې چې د بدن كوم بل ځاى ته انتقالېږي او وده كوي د ثانوي حجرو په نامه يادېږي.

كيموتراپي څه ته وايي؟

د كيموتراپى درمل سرطاني حجرو ته زيان اړوي ترڅو مړې شي. سالمي حجرې هم كېدى شي زيانمني شي اما هغوى معمولاً بېرته خپله رغېږي.

کیموتراپي په مختلفو ډولونو سره تطبیق کېدی شي. تاسو کېدی شي د خپلې درملنې په جریان کې یو یا دوه ډوله درمل وکاروئ. د کیموتراپي ډېری ډولونه په وینه کې لېږدول کېږي. دا په دې مانا چې هغوی د بدن په هره برخه کې سرطاني حجرو ته ځان رسوي.

له كيموتراپئ څخه كله استفاده كېږي؟

له كيموتراپۍ څخه كېدى شي پخپله يا له نورو درملو سره يو ځاى استفاده وشي لكه د هدف وړ درمانې، جراحي عمليات يا راډيوترايي. كېدى شي په لاندې طريقو تطبيق شي:

- د سرطان د مختلفو ډولونو لپاره د اصلي درماني په توګه
 - له نورو درمانو مخکی، ترڅو سرطان کوچنی کړي
 - له نورو درمانو سره په ورته وخت کې
- له نورو درملنو وروسته، ترڅو كوښښ وشي چي سرطان بېرته راونګرځي
- له يو چا سره مرسته کول چې ښه احساس وکړي اوږد ژوند ولري، که چېرې د سرطان <u>درمانه نه کېږي.</u>

کیموتر اپی همدار نګه په داسې شرایطو کې هم کارول کېږي چې سرطان نه وي تشخیص شوی.

د کیموتراپی کول

تاسو به معمولاً کیموتراپي د خپلې درمانې د جریان په موده کې ولرئ. د درمانې له هرې جاسې وروسته به د څو ورځو لپاره استراحت کوئ چې په دې ورځو کې کیموتراپي نشته. دې ته د درمانې **دوارن** وایي. د درمانې دوران په دې پورې اړه لري چې تاسو کوم ډول سرطان لرئ. ستاسو د سرطان ډاکټر به تاسو ته ووایي چې تاسو د درمانې څو دورو ته اړتیا لرئ.


د كيموټراپۍ در مل په مختلفو ډولونو سره تطبيق كېدى شي. كېدى شي په لاندې طريقو تطبيق شي:

- د ترزیق یا په رګ کې د سیروم له لارې
 - د تابلېت يا كېسول په توګه
 - تر پوستکي لاندې د تزريق په توګه
 - په عضله کې د تزريق په توګه
- د نخاع په شاوخوا کې د مايع د تزريق په توګه (نخاعي کيموتراپي)
 - د مساني په څېر په کومه ساحه کې
 - د کریمو په توګه د ځينې پوستې سرطانونو لپاره.

د کیموتراپی تطبیق په رک کی


د كيموتراپۍ اكثره درمل په رګ كې وركول كېږي. ياد درمل معمولاً په يوه كوچنى ټيوب كې چې د كنول په نامه يادېږي وركول كېږي. ياد درمل معمولاً په يوه كوچنى ټيوب كې چې د كنول يا د مايعاتو يادېږي وركول كېږي. نرس به دغه كنول يا د مايعاتو له كڅوړې سره يا له پيچكارۍ چې په منځ كې يې د كيموتراپۍ درمل دي وصل كړي. كنول به مخكې له دې چې كور ته لاړ شئ وايستل شي.

كنول:



کیموتراپي همدارنګه د ټیوب له لارې ستاسو په مټ یا سینه کې درکول کېږي. ستاسو په مټ کې یوه کرښه چې د <u>مرکزي کرښې</u> په نامه یادېږي. کرښه ستاسو د درمانې په جریان کې بنده پاتې کېږي. کرښه ستاسو د درمانې په جریان کې بنده پاتې کېږي. که تاسو په دې اړه ډېرو معلوماتو ته اړتیا لرئ، ستاسو نرس به له تاسو سره خبرې وکړي.

مركزي كرښه:



PICC کرینه:



ډېری خلک اندېښه لري چې کیموتراپي درد لري، یا دا چې هغوی به بل ډول احساس وکړي کله چې کیموتراپي ورکول کېږي. په رګ کې د کیموتراپۍ تطیق درد لري، نو که چېرې تاسو خوږېږئ سملاسي خپل نرس ته ووایاست.

ځينې وختونه، په کور کې د کيموټراپۍ د تطبيق لپاره د انتقال وړ پمپ څخه استفاده کېږي.

د تابلېت په توګه د کیموترایی تطبیقول

د کیموتراپۍ تابلېت کېدی شي په کور کې تطبیق شي. یوازې د کیموتراپۍ ځینې ډولونه تابلېت دي. دا مهمه ده چې په یاد ولرو چې دا درمل لا هم جانبي عوارض لري.

یه خیله درمانه باندی یوهبدل

مخکې له دې چې در ملنه وکړئ، ستاسو ډاکټر، نرس يا فار مسېسټ به تاسو ته لاندې مور رد تشرېح کړي:

- تاسو ولى اړتيا ورته لرئ
 - څو ځله به يې کاروئ
 - احتمالی جانبی عوارض
- له درمانی وروسته به تاسو څنګه احساس لرئ.

هېڅ ډول درمانه باید ترسره نشي مګر دا چې تاسو په دې وپوهېږئ چې تاسو ولې دغه درمانه کوئ او دا چې تاسو به څنګه احساس ولرئ. له تاسو به وغوښتل شي چې یوه فورمه ډکه کړئ چې تاسو له خپلې درمانې سره موافق یاست او د یادې درمانې په جانبي عوارضو باندې پوهېږئ. دې ته د توافق فورمه وایي.

دا يو ښه نظر دی چې له ځان سره يو څوک بوځئ چې په دواړو ژبو، ستاسو په ژبه او په انګليسي خبرې کوي. روغتون ښايي ترجمانان ولري، اما که چېرې ترجمان ته اړتيا لرئ، له مخکې يې غوښتنه وکړئ.

ګڼ شمېر خلک د کیمتوتراپۍ په هکله اندېښمن فکرونه کوي. له ډاکټر، نرس یا فارمسېسټ څخه د خپلې درمانې په اړه پوښتنې کول به له تاسو سره مرسته وکړي.

له درملنی مخکی آزموینی

تاسو كېدى شي له درماني مخكي ځينو آزموينو ته اړتيا ولرئ. دغه آزموينې به له ډاكټرانو سره مرسته وكړي چې تاسو په كافي اندازه ښه ياست چې درمانه مو وشي. په دې كې معمولاً د وينې، ګردو يا زړه معاينات شامل دي. ځينې وختونه كېدى شي تاسو اېكسرې يا د سكن معياناتو ته اړتيا ولرئ. همدارنګه ستاسو وزن او قد به هم اندازه كړل شي. كه ستاسو د امېندوارۍ امكان وي، له تاسو همدارنګه ښايي غوښتنه وشي چې د امېندوارۍ معيانات ترسره كړئ.

له هرې درمانې مخکې، تاسو ښايي د وينې معاينه ترسره کړئ. دا ښايي ستاسو د درمانې په ورځ يا يوه يا دوې ورځي مخکې وي. ستاسو ډاکټر يا نرس به ستاسو د وينې معاينات چک کړي او له تاسو به پوښتنه وکړي چې له خپلې وروستۍ درمانې پس څنګه احساس لرئ.

تاسو به چبرته درملنه کوئ؟

ستاسو درملنه معمولاً د ورځې په څانګه کې يا د روغتون په وارډ کې ترسره کېږي. ځينې وختونه تاسو کولای شئ د غه درملنه په کور کې ترسره کړئ. تاسو کولای شئ د خپلې درملنې د ځای په هکله له خپل ډاکټر، نرس يا فارمسېسټ سره خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو د درملنې ځای تر ټول خوندي ځای دی. تاسو ښايي د خپلې درملنې لپاره سفر ته اړتيا ولرئ. که روغتون ته په تګ کې مرستې ته اړتيا لرئ يا د سفر د لګښت په برخه کې مرستې ته اړتيا لرئ، په دې هکله له خپل نرس سره خبرې وکړئ.

درملنه خومره وخت نیسی؟

تاسو معمولاً كولاى شئ د ورځني ناروغ په توګه كيموتراپي درمل د رګ له لارې تطبيق كړئ. دا په دې مانا ده چې تاسو د شپې له خوا پاتې كېدو ته اړتيا نه لرئ او كولاى شئ له خپلې درمانې وروسته خپل كور ته لاړ شئ. درمانه كېدى شي له نيم ساعت څخه نيولې تر څو ساعتونو پورې وخت ونيسي. ځينې خلک كېدى شي د لنډ وخت لپاره په روغتون كې پاتې كېدو ته اړتيا ولري.

ستاسو د درمانې دوران معمولاً په څو مياشتې كې پاى ته رسېږي. دا په دې پوره اړه لري چې تاسو كوم ډول سرطان لرئ.

ستاسو د درملنې په پلان کې تغير

ستاسو ډاکټر ځینې معاینات ترسره کوي ترڅو ستاسو په بدن باندې د درملنې اغېزې وګوري. ځینې وختونه ستاسو درملنه ښایي له دې امله وځنډېږي یا تغیر وکړي چې ستاسو بدن ته د بېرته رغېدو لپاره وخت ورکړل شي. ستاسو ډاکټر به په دې هکله له تاسو سره خبرې وکړي.

جانبي عوارض

د كيموتراپۍ درمل كولاى شي داسې جانبي عوارض رامنځ ته كړي چې تاسو ته د ناروغۍ احساس دركړي. دا ځكه چې دغه درمل ستاسو په بدن كې په روغو حجرو باندې اغېز كوي. اكثره جانبي عوارض د درملنې له پاى ته رسېدو وروسته رغېږي، اما ځينې نور د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. ستاسو ډاكټر، نرس يا فارمسېسټ به د هغو جانبي عوارضو په هكله چې تاسو ته پيدا كېږي له تاسو سره خبرې وكړي.

مختلف درمل د بېلابېلو جانبي عوارضو سبب كېږي. ځينې خلک ډېر لږ جانبي عوارض لري په داسې حال كې چې ځينې نور بيا ډېر جانبي عوارض لري.

موږ دلته تر ټولو عام جانبي عوارض تشرېح کوو. د دې احتمال نشته چې تاسو دغه ټول جانبي عوارض ولرئ. که تاسو داسې جانبي عوارض وليدل چې دلته نه دي ذکر شوي، او يا که تاسو د جانبي عوارضو په هکله پوښتنې لرئ، له خپل ډاکټر، نرس يا فارمسېسټ څخه پوښتنې وکړئ.

ستاسو نرس به تاسو ته د تلفون شمېرې درکړي نو که چېرې تاسو د ناروغۍ احساس لرئ يا مشورو ته اړتيا لرئ، کولای شئ روغتون ته زنګ ووهئ. تاسو کولای شئ د ورځې يا شپې هر مهال زنګ ووهئ. دغه شمېرې په خپل تلفون کې ثبت کړئ يا يې چېرته خوندي وساتئ.

عفونت

کیموتراپي کېدی شي ستاسو په بدن کې د وینې سیینې حجري کمې کړي. دې ته نیوټروپېنیا وایي. د مرض د سرایت احتمال ډېروي.

که چېرې تاسو له لاندې ستونزو سره مخ کېږئ، په سملاسي توګه د هغو شمېرو له لارې له روغتون سره تماس ونيسئ چې تاسو ته درکړل شوې دي:

- کله چې ستاسو د بدن د حرارت درجه له 37.5°(99.5°F) څخه لوړه شي
- تاسو په ناڅاپي ډول ناروغه کېږئ، حتى که د بدن د حرارت درجه مو عادي وي
 - کله چې ستاسو د بدن د حرارت درجه له 36° $(96.8^{\circ}F)^{\circ}$ 36 څخه ټيتېږي.
 - تاسو د يوه عفونت نښي نښاني ولرئ، لکه:
 - o د ګرمۍ يا يخ احساس لرل
 - o د لړزې احساس لرل
 - د ستونی در د
 - داسې ټوخی چې د ساه لنډۍ احساس کوئ
 - 0 اسهال
 - ډېرې تشي ميتيازې کول

د وینې سپینې کرویات معمو لاً ستاسو له راتلونکي درملنې څخه مخکې معمول حالت ته راګرځي. تاسو به د ډېرو کیموتراپۍ له ترسره کولو څخه مخکې د وینې معاینې ته اړتیا ولرئ. که ستاسو د وینې د سپینو کرویاتو شمېر لا هم کم وي، ستاسو ډاکټر ښایي د لنډې مودې لپاره ستاسو درملنه وځنډوي.

تاسو ځينې وختونه ښايي د G-CSF په نوم د پېچکارۍ تزريق ته اړتيا ولرئ ترڅو ستاسو د مغز له هډوکي سره مرسته وکړې چې ډېر سپينې کرويات رامنځ ته کړې.

كمخوني

کیموتر اپي کولای شي ستاسو په بدن کې د <u>د وینې د سرو کرویاتو</u> تعداد کم کړي. دا کېدی شي تاسو ته د ستړیا او ساه لنډۍ احساس پیدا کېږي، له خپل ډاکټر یا نرس سره خبرې وکړئ. تاسو ته بنایي اضافي د وینې سره کرویات درکړل شي (د وینې تزریق). یا ښایي ستاسو ډاکټر تاسو ته درمل درکړي ترڅو ستاسو بدن د وینې نور سره کرویات تشکیل کړي.

زخمی کېدل يا خونريزي

کیموتر اپي کو لای شي ستاسو په بدن کې د ب<u>لټ لېټو</u> شمېر کم کړي. پلټ لېټ داسې حجرې دي چې د وینې په دریدو کې مرسته کوي. که چېرې تاسو ته زخمي کېدل یا خونریزي پیدا کېږي نو خپل ډاکټر یا نرس ته ووایاست. په دې کې د پوزې وینې کېدل، د اوریو وینې کېدل، د وینې لکې یا په پوستکې باندې دانې شاملې دي. ځینې خلک ښایي اضافي پاټلېټو ته اړتیا ولري.

ستريا

ډېره ستړيا يوه له عامو جانبي عوارضو څخه ده. ډېرى وخت د درمانې په پاى كې حالت بدې خوا ته ځي. دغه حالت ستاسو له درمانې يوه څه موده وروسته بېرته ښه كېږي. كوښښ وكړئ څومره چې اړتيا لرئ ډېر استراحت وكړئ. دا همدارنګه مرسته كوي چې ځينې سپک ورزش ترسره شي لكه لږه لار قدم و هل. كه خوب درځي، موتر مه چلوئ او يا ماشين مه چلوئ.

د نارغه کېدو يا د ناروغۍ د حس کولو په صورت کې

تاسو بنايي د ناروغۍ احساس وکړئ که چېرې کيموتراپي لرئ. ستاسو ډاکټر ښايي تاسو ته د مرستې لپاره د ناروغۍ ضد دوا (درمل) درکړي. دا مهمه ده چې درمل دقيقاً د خپل ډاکټر، نرس يا فارمسېسټ د تشرېح مطابق استفاده کړئ. که لا هم د ناروغۍ احساس کوئ، له روغتون سره چې څومره ژر کولای شئ اړيکه ونيسئ. هغوی کولای شي تاسو ته لارښووني درکړي يا مو درمل درته بدل کړي چې ښه کار ورکوي.

د وبښتو له لاسه ورکول

ځينې خلک دغه جانبي عوارض ډېر خفه کوونکی ګڼي. د کيموتراپۍ ټول درمل ستاسو وېښتان نه تويوي. ځينې درمل يو څه وېښتان تويوي. ځينې نور بيا ستاسو وېښته په بشپړ ډول تويوي. په دې کې د بدن وېښته هم شاملېږي. ستاسو ډاکټر يا نرس به درته تشرېح کړي چې ممکه مخکې څه پېښ شي. هغوی به تاسو ته همدارنګه لارښوونه وکړي چې څنګه د خپلو وېښتاتو او سر مراقبت وکړئ. تاسو همدارنګه کولای شئ د مصنوعي وېښتانو يا خولۍ غوښتنه وکړئ.

که چېرې ستاسو وېښته تويېږي، دا معمو لأ د درمانې له پيل 2 يا 3 اونۍ وروسته پيلېږي. ځينې وختونه کېدی شي په يو څو ورځو کې پيل شي. وېښته معمو لأ د درمانې له پای ته رسېدو څو مياشتې بېرته شنه کېږي.

تاسو ښايي د سر د يخوونکي يا د يخې خولۍ په نوم له درملو څخه په استفادې سره د وېښتانو تويېدل کم کړئ. دا د درملنې په جريان کې ستاسو د سر د حرارت درجې راټيټوې. هرڅوک نشي کولای د سر يخول تطبيق کړي، اما تاسو کولای شئ له خپل نرس څخه پوښتنه وکړئ چې ايا دا کار ستاسو لپاره ګټور دی کنه.

قبضبت

کیموتر اپي کېدی شي د <u>قبضیت</u> سبب وګرځي. د ډېرو مایعاتو څښل، د فایر لرونکو خوړو خوړل، او سپک ورزش ترسره کول کولای شي مرسته وکړي. که تاسو لا هم قبضیت لرئ، تاسو کولای شئ د لاکزېټیو (laxative) په نوم درمل څخه استفاده وکړئ. ستاسو ډاکټر کولای شي دغه درمل تاسو ته درکړي.

استهال

كيموتراپي كېدى شي د اسهال سبب وګرځي. ستاسو ډاكټر يا نرس به تاسو ته په دې هكله ووايي كه چېرې ښايي دا ستونزه ستاسو له درملنې سره رامنځ ته كېږي. هغوى به همدارنګه تاسو ته ووايي چې كله بايد روغتون ته زنګ وو هئ كه چېرې قبضيت درته پيدا كېږي. ځينې درمل شته چې مرسته درسره كولاى شي. دا ډېره مهمه ده چې په كافي اندازه مايعات و څښئ كه چېرې تاسو اسهال لرئ.

د خولی سوځېدل

ستاسو خوله کېدی شي زخمي يا وچه شي، يا ښايي تاسو واړه زخمونه ولرئ. د ډېرو مايعاتو څښل او په قراره سره په نرم بورس د خپلو غاښونو پاکول کولای شي مرسته وکړي.

کوښښ وکړئ له داسې ګرمو او توندو خوړو څخه ډډه وکړئ چې خوله مو تخریشوي. که ستاسو خوله سوزېږي نو خپل ډاکټر یا نرس ته ووایایست. هغوی به وګوري چې آیا عفونت شتون لري کنه او ښایي تاسو ته د مرستې لپاره د خولې مینځونکی یا درمل درکړي.

د اشتها له لاسه وركول

ځينې خلک اشتها له لاسه ورکوي. بنايي په يو څو ورځو يا اوږده موده کې مو اشتها بېرته سمه شي. که تاسو فکر کوئ چې په کافي اندازه خواړه نه خورئ، يا که چېرې خپل وزن له لاسه ورکوئ، له خپل ډاکټر يا نرس سره خبرې وکړئ. هغوی به تاسو ته داسې لارې وړاندې کړي چې اشتها مو ښه شي او سالم وزن ولرئ.

یه ذایقه کی بدلون

تاسو بنايي ووينئ چې خواړه بل ډول خوند لري. ځينې خلک په خوله کې يو عجيب خوند احساسوي. له بورې پرته خوږو يا نعنا څټل بنايي مرسته وکړي. عامه ذايقه معمولاً د درماني له پای ته رسيدو وروسته بېرته سمېږي.

یه اعصابو اغبز

د كيموتر افى ځينې درمل كېدى شي په بدن كې ځينې عصبي ريښې زيانمنې كړي. دا كېدى شي د بې حسى، سوزش يا درد لامل شي. دا ډول احساس معمولاً په ګوټو او بټو ګوته كې پيلېږي. كه چېرې له دې ډول ستونزې سره مخ كېږئ، له خپل ډاكټر يا نرس سره خبرې وكړئ. دا معمولاً وروسته له دې چې درمانه پاى ته ورسېږي بهبود مومي. په ځينو خلكو كې، تر اوږدې مودې پورې دوام كوي.

که تاسو د ناروغۍ احساس کوئ یا کوم جدي جانبي عوارض درته پیدا کېږي چې حتی دلته یې یادونه هم نه وي شوې، تاسو باید سملاسي خپل ډاکټر ته خبر ورکړئ.

نور مهم معلومات

د وینی لخته کېدل

دواړه سرطان او کیموتراپي کولای شئ د وینې د لخته کېدو چانس ډېر کړي. د وینې لخته کېدل د لاندې ستونزو سبب کېدی شي:

- درد، په لاس يا لنګي کې سوروالی او سوی
 - ساه لنډې يا ټوخي
 - د سيني در د

که دغه نښې نښانې لرئ، نو په سملاسي توګه خپل ډاکټر يا نرس ته خبر ورکړئ. د وينې لخته کېدل ډېر جدي دي اما ستاسو ډاکټر کولای شي په درملو سره يې تداوي کړي. ستاسو ډاکټر يا نرس کولای شي تاسو ته ډېر معلومات درکړي.

نور درمل

ځينې درمل کولای شي کيموتراپي اغېزمنه کړي يا مضر واقع شي. په دې کې هغه درمل شامل دي چې تاسو يې له دوکان يا حکيم څخه پېرئ خپل ډاکټر ته د ټولو هغو درملو په هکله ووياست چې تاسو ته تجويز شوي دي يا يې پېرئ، په شمول د ويتامينونو، ګياهي درملو او تکميلي درملني.

امبندواري

ستاسو درملنه کېدی شي ستاسو د امېندوارۍ پر وړتيا باندې اغېز وکړي چې امېندواره شئ يا بل څوک امېندواره کړئ. که تاسو په دې هکله اندېښنه لرئ، مخکې له دې چې درملنه مو پيل شي، له خپل ډاکټر يا نرس سره خبرې وکړئ.

د امېندوارۍ مخنيوی

ستاسو ډاکټر به ستاسو د درملنې په جریان کې تاسو ته ووایي چې ځان یا کوم بل څوک مه امېندواره کوئ. کیموتر اپي کېدی شي د ودې په حال کې ماشوم ته زیان واړوي. دا مهمه ده چې تاسو د خپلې درملنې په جریان کې له امېندوارۍ څخه مخنیوی وکړئ.

جنسى اريكي

که تاسو د کیموتراپۍ له ترسره کولو وروسته په لومړنیو څو ورځو کې جنسي اړیکې برقراره کړئ، تاسو باید له کاندوم یا د غاښو له بند څخه استفاده وکړئ. دا د دې لپاره دی چې خپل د ژوند شریک د کیموتراپۍ له درملو څخه وژغورئ. که تاسو په دې اړه اندېښنه لرئ له خپل ډاکټر یا نرس سره خبرې وکړئ.

شيدى وركول

تاسو باید د درملنې په جریان کې یا له درملنې وروسته د یو څه مودې لپاره شیدې ورنکړئ. دا ځکه چې امکان لري کیموتراپي د شیدو له لارې ماشوم ته انتقال شي.

طبی او د غاښو درملنه

که تاسو له سرطان پرته د بل دلیل له امله روغتون ته ځئ، همېشه ډاکټرانو او نرسانو ته ووایاست چې تاسو د کیموتراپۍ لاندې یاست. هغوی ته خپل د سرطان ډاکټر نوم ووایاست ترڅو هغوی وکولای شي د مشورې غوښتنه وکړی.

که تاسو د غاښو درملنې ته اړتيا لرئ، د سرطان له خپل ډاکټر يا نرس سره خبرې وکړئ. همېښه خپل د غاښو ډاکټر ته وواياست چې تاسو تر کيموتراپۍ لاندې ياست.

واكسين

واکسین په مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. ډاکټران همېشه سپارښتنه کوي چې سرطان لرونکي خلک دې د ذکام او کرونا وایروس واکسین وکړئ. دغه دواړه واکسینونه غیر فعال واکسینونه دي او کولای شي د عفونت خطر راکم کړي. هغه خلک چې د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری دی کولای شي دغه واکسین وکړي، ځکه چې د اژوندې واکسین نه دي.

که ستاسو د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی، تاسو باید ژوندي واکسین ونکړئ. دا ځکه چې دا ډول واکسین کېدی شي تاسو ناروغه کړي.

سقر

که تاسو پلان لرئ چې د درمانې په جريان کې خارج ته سفر وکړئ، له خپل ډاکټر يا نرس سره خبرې وکړئ. تاسو ښايي ونشئ کولای مختلف واکسين وکړئ. هغوی به همدارنګه تاسو ته ووايي چې ايا ستاسو لپاره سفر خوندي دی کنه.

په ياد ولرئ چې په لمر كې ځان ته ډېره پاملرنه وكړئ. د كيموتراپۍ ځينې درمل كولاى شي ستاسو جلد د سوزېدلي يه څېر كړي.

د کیموترایی یه جریان کی کار کول

تاسو ښايي د کيموتراپۍ په جريان کې له کار څخه رخصت واخلئ. ځينې خلک د مالي ستونزو له امله بايد کار کولو ته دوام ورکړي. ستاسو ډاکټر يا نرس کولای شي تاسو ته مشوره درکړي او د شته ملاتړ په هکله درته ووايي. موږ د کار او سرطان او د کار کولو د وړتيا نه لرلو په صورت کې د ګټو د غوښتنې په هکله معلومات لرو.

د خپل ځان لپاره د سمي پاملرني او ملاتړ ترلاسه کول

که تاسو سرطان لرئ او په انګلیسي ژبه خبرې نه کوئ، تاسو ښایي اندېښنه ولرئ چې دا به ستاسو د سرطان په در ملنه او مراقبت باندې اغېز وکړي. اما ستاسو د روغتیاپالنې ټیم باید تاسو ته داسې مراقبت، ملاتړ او معلومات وړ اندې کړي چې ستاسو اړتیاوې پوره کړي.

موږ پوهېږو چې ځينې وختونه خلک ښايي د سم ملاتړ په ترلاسه کولو کې له اضافي ننګونو سره مخ شي. د بېلګې په توګه، که تاسو کار کوئ يا کورنۍ لرئ نو دا به سخته وي چې د روغتون ملاقاتونو ته د تګ لپاره وخت ولرئ. تاسو همدارنګه ښايي د پيسو او د ترانسپورتي لګښتونو په اړه اندېښنه ولرئ. دغه ټول شيان سټرېس رامنځ ته کوي او مبارزه ورسره سخته ده.

اما مرسته شتون لري. زموږ د مرستې وړيا تلفوني کرښه **00 00 808 0808** کولای شي ستاسو د وضعيت په هکله، ستاسو په ژبه، تاسو ته لارښوونې وړاندې کړي. تاسو کولای شئ له نرسانو، مالي لارښوونکو، د هوساينې د حقونو له مشاورينو او د کار د ملاتړ له مشاورينو سره خبرې وکړئ.

موږ همدارنګه په سرطان باندې د اخته کسانو لپاره د Macmillan Grants مرستې وړاندې کوو. دغه يو ځلي تاديات دي چې د روغتن د پارکېنګ، سفري لګښتونو، د ماشوم د مراقبت يا د ګرمولو د بېل په شان شيانو لپاره استفاده ځنې کېږي.

Macmillan څرنګه له تاسو سره مرسته کولی شی

په Macmillan کې، موږ پوهېږو چې د سرطان تشخیص څنګه کولای شي په هر څه باندې اغېز وکړي، او موږ دلته ستاسو د مرستي لپاره شتون لرو.

د Macmillan د ملاتر تلفونی کرښه

موږ ترجمانان لرو، نو تاسو کولای شئ له موږ سره په خپله ژبه باندې خبرې وکړئ. فقط موږ ته په انګلیسي ژبه د هغې ژبې په هکله وویاست چې تاسو خبرې ورباندې کوئ. موږ کولای شو د طبي پوښتو په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړو، د مالي مرسته په هکله معلومات درکړو، او که غواړئ له چا سره خبرې وکړئ، موږ ستاسو غوښتنو ته غوږ ونیسو. د تلفون وړیا او محرمه کرکښه په اونۍ کې 7 ورځې د سهار له 8 بجو د شپې تر 8 بجو پورې پرانېستې ده. موږ ته په 8 0800 00 00 شمېره زنګ وو هئ

وېب چټ

تاسو کولای شئ موږ ته د وېب چټ پیغام واستوئ او موږ ته ووایاست چې ترجمان ته اړتیا لرئ. موږ ته په انګلیسي کې د هغې ژبې په هکله ووایاست چې اړتیا ورته لرئ، او زموږ کس به له تاسو سره اړیکنه ونیسي. په 'Chat to us' بټنه باندې کلېک وکړئ چې د وېب پاڼې په ټولو پاڼو باندې څرګندېږي. یا macmillan.org.uk/talktous

د Macmillan وېب پاڼه

زموږ وېب پاڼه د سرطان په هکله په انګلیسي ژبه ډېر معلومات لري. همدارنګه په نورو ژبو باندې هم په **macmillan.org.uk/translations**

موږ همدارنګه کولای شو یوازې ستاسو لپاره د ژباړې خدمات وړاندې کړو. د هغه څه په اړه چې اړتیا ورته لرئ، موږ ته په مدارنګه کولای شو یوازې ستاسو لپاره د ژباړې خدمات وړاندې برېښنالیک واستوئ.

د معلوماتو مرکز

زموږ د معلوماتو او ملاتړ مرکزونه په روغتونونو، کتابتونونو او د تلفون په مرکزونو کې دي. د اړتيا وړ معلوماتو د تر لاسه کولو لپاره زموږ يوه معلوماتي مرکز ته مراجعه وکړئ او مخامخ له يو چا سره خبرې وکړئ. خپل تر ټولو نږدې مرکز په macmillan.org.uk/informationcentres کې ومومئ يا موږ ته په $0808\,080\,$ 00 شمېره زنګ وو هئ.

د ملاتر محلی کروپونه

د ملاتړ په ګروپ کې، تاسو کولا شئ له نورو هغو خلکو سره خبرې وکړئ چې له سرطان څخه اغېزمن شوي دي. په خپله سیمه کې د ملاتړ د ګروپونو په هکله په macmillan.org.uk/supportgroups کې معلومات ولولئ یا موږ ته په 808 00 00 شمېره زنګ وو هئ.

د Macmillan آنلاین ټولنه

تاسو همدارنګه کولای شئ په آنلاین ډول له نورو هغو خلکو سره چې د سرطان له امله اغېزمن شوي دي د macmillan.org.uk/community له لارې خبرې وکړئ چې تاسو کولای شئ د شپې یا ورځې په هر وخت کې لاسرسي ورته ولرئ. تاسو کولای شئ خپلې تجرې شریکې کړئ، پوښتنې وکړئ، یا فقط د خلکو د پوستونو له لای معلومات ولولئ.

َپاڼه 11 د 14 د Macmillan معلوماتي پاڼه 2022: کيموتراپي

د تورو لیست

مانا	په انګلیسي کی څنګه ویل کېږي	په انګلیسي	كثمه
يو نازک ټيوب چې ستاسو په لاس کې په رګ کې تيريږي. دا د دې لپاره دی چې تاسو ته کيموتراپي درکړي. يو اړخ يې له بدن څخه د باندې ساتل کېږي.	پی آیی سی سی لاین	PICC line	PICC کرښه
کله چې تاسو نرم او اوبه لرونکي غايطه مواد لرئ. تاسو ښايي له معمول ډېر يا په عاجله توګه تشناب ته اړتيا ولرئ. تاسو همدارنګه ښايي د ګېډې درد ولرئ.	ډايريا	Diarrhoea	اسهال
داسې حجرې دي چې د وينې په لخته کېدو کې مرسته کوي.	پلېټلېټس	Platelets	پاتابټ
کله چې ستاسو په بدن کې سرطاني حجرې پاتې نشي.	کپورډ	Cured	تداوي شوى
د حجرو يو ګروپ چې په غير عادي توګه وده کوي. غير عادي حجرې څوچنده کېږي او غده تشکيلوي.	تيومر	Tumour	تومور
د سرطان د درمانی غیرمطلوبی اغېزی د بېلګی په توګه، د وېښتو تویېدل، د ناروغتیا یا ستړیا احساس لرل. ډېری جانبي عوارض د درمانی له پای ته رسېدو وروسته له منځه ځي.	سايډ ۱ بفيکټس	Side effects	جانبي عوارض
د عملیات لرل	سر جري	Surgery	جراحي عمليات
کوچنۍ تختې زموږ د بدن غړي او انساج تشکيلوي.	سيلز	Cells	حجري
زموږ په بدن کې حجرې چې له عفونت سره مبارزه کوي.	وايټ بلډ سيلز	White blood cells	د وينې سپينې حجرې
زموږ په بدن کې هغه حجرې چې د بدن شاوخوا ته اکسېجن انتقالوي.	رېډ بلډ سيلز	Red blood cells	د وینی سره کرویات
د سرطان درملنه چې د حجرو د وژلو لپاره د لوړې انرژۍ اېکسرې کاروي.	رېډيو تيراپي	Radiotherapy	ر اديوتر اپي
په بدن کې يوه غده چې سرطاني نه ده او په بدن کې بل ځاى ته نه انتقالېږي.	بیناین	Benign	زخمي كېدل
کله چې رفع حاجت ستونزمن يا دردمن کېږي. تاسو به د معمول په اندازه د رفع حاجت لپاره نه ځئ، او ستاسو غايطه مواد ښايي کلک او درانده وي.	كانسټيپېشن	Constipation	قبضيت

په ټول بدن کې د رګونو او غدو يوه شبکه ده چې د انتاناتو سره مبارزه کې مرسته کوي.	لمفېټک سسټم	Lymphatic system	لمفاتیک سیستم
یو نازک ټیوب چې ستاسو په سینه کې په رګ کې ځي. دا د دې لپاره دی چې تاسو ته کیموتراپي درکړي. یو اړخ یې له بدن څخه د باندې ساتل کېږي.		Central line	مرکز <i>ي</i> کرښه
په بدن کې يوه غده چې سرطاني ده او په بدن کې بل ځای ته انتقالېږي.	مېليګننټ	Malignant	مهلک

اضافي معلومت ستاسو په ژبه کې موږ د لاندې موضوعاتو په هکله ستاسو په ژبه باندې معلومات لرو:

له سرطان سره ژوند کول	د سرطان ډولونه
• سرطان او کرونا وایروس	• د سيني سرطان
 د مزایاوو غوښتنه کله چې سرطان لرئ 	• د لويو کولمو سرطان
 د خوړلو ستونزې او سرطان 	• د سږي سرطان
• د ژوند پا <i>ی</i>	• د پروستات سرطان
 سالم خوراک کول 	درملنی
 د سرطان په دوران کې د مصارفو مرسته 	·
 که ستاسو سرطان تشخیص شوی وی - لنډه 	 کیموتراپي
لارښوونه	 رادیوتراپي
 اعظمي حساسيت يا سيپسيز او سرطان 	• جراحي عمليات
 د سرطان د درماني جانبي عوارض 	
 ستړیا (ستوماني) او سرطان 	

د دغو معلوماتو د کتلو لپاره، macmillan.org.uk/translations ته مراجعه وکړئ

حوالي او مننه

دغه معلومات د Macmillan د سرطان د ملاتړ د سرطان د معلوماتي پراختيا د ټيم په واسطه ليکل شوي دي. دا د ترجمي د کمپنۍ په واسطه ژباړل شوي دي.

شامل شوې معلومات د Macmillan د کتابګوتی په اساس دي چې د کیموتراپۍ د پېژندې په اړه دی. موږ کولای شو تاسو ته يوه كايي واستوو، اما بشير كتابكوتي يوازي په انگليسي ژبه دي.

دغه معلومات د اړونده متخصصينو په واسطه بيا کتل شوي دي او زموږ د ارشد طبي کره کتونکي، پروفيسور ټېم آوېسن، طبي انكولوجېسټ مشاور او د Macmillan د ارشد طبي كره كتونكي له خوا تصويب شوي دي.

له هغو خلكو څخه ډېره مننه چې د سرطان له امله اغبز من شوى دى او د دغو معلوماتو بياكتنه يې كړى ده.

زموږ ټول معلوماتو د غوره شته شواهدو په اساس دي. د هغو سريچنو په هکله د ډېرو معلوماتو لپاره چې موږ يې کاروو، په مهربانۍ سره له موږ سره د bookletfeedback@macmillan.org.uk له لارې په اړیکه کې

محتويات بياكتل شوي: 2022

د ر اتلونکی پلان بیاکتنه: 2025

MAC12464_Pashto

موړ. هره هڅه کوو ترڅو ډاډ تر لاسه کړو چې هغه معلومات چې موږ يې چمنو کوو دقيق او وروستنې معلومات دې اما دا بايد ستاسو د وضعيت سره سم د متخصصيي مسلکي مشورې د بنیل په توګه ونه کارول شي. تر هغه ځایه چي د قانون لخوا اجازه ورکړل شوې، Macmillan په دې خپرونه کې د هر هغه معلوماتو د کارولو یا د دريمي ډلې د معلوماتو يا د وېب پاڼې د شاملو معلومات يا راجع شوو معلوماتو مسؤليت نه مني.

د © Macmillan سرطان ملاتر 2022، په انگلستان او ویلز (261017)، سکاتلینډ (SC039907) او آنل آف مین (604) کې ثبت شوې خیریه موسسه. همدار از په شمالی ايرلنډ کې فعاليت کوي. د ضمانت په واسطه محدوده شوې کمپني، چې په انګلستان او وېلز کې په 2400969 شمېره ثبت شوې ده. انېلز آف من کمپني نمبر 4694F. ثبت شوى دفتر: Albert Embankment, London SE1 7UQ 89.

> Trusted Information

Patient Information Forum

آيانه 14 د 14 د Macmillan معلوماتي پاڼه 2022: کيموتراپي

Chemotherapy: Pashto



Chemotherapy

This information is about chemotherapy.

Any words that are <u>underlined</u> are explained in the word list at the end. The word list also includes how to say the words in English.

Many people with cancer will have chemotherapy as part of their treatment.

Some people also have other treatments such as <u>surgery</u>, <u>radiotherapy</u>, targeted therapies or other anti-cancer drugs. The doctors at the hospital will talk to you about your treatment. We also have information in your language about these treatments.

If you have any questions about this information, ask your doctor, nurse or pharmacist at the hospital where you are having treatment.

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone **0808 808 00 00**, 7 days a week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own language. When you call us, please tell us in English which language you need.

There is more cancer information in other languages at macmillan.org.uk/translations

This information is about:

- What is cancer?
- What is chemotherapy?
- When is chemotherapy used?
- Having chemotherapy
- Understanding your treatment
- Tests before treatment
- Where will you have treatment?
- How long does treatment take?
- Changes to your treatment plan
- Side effects
- Other important information
- Getting the right care and support for you
- How Macmillan can help you
- Word list
- More information in your language
- References and thanks

What is cancer?


Cancer starts in the <u>cells</u> in our body. Cells are tiny building blocks that make up the body's organs and tissues. Cells receive signals from the body, telling them when to grow and when to divide to make new cells. This is how our bodies grow and heal. These cells can become old, damaged or no longer needed. When this happens, the cell gets a signal from the body to stop working and die.

Sometimes these signals can go wrong, and the cell becomes abnormal. The abnormal cell may keep dividing to make more and more abnormal cells. These can form a lump, called a tumour.

Normal cells



Cells forming a tumour



Not all tumours are cancer. A tumour that is not cancer (a benign tumour) may grow, but it cannot spread to anywhere else in the body. It usually only causes problems if it grows and presses on nearby organs.

A tumour that is cancer (a malignant tumour) can grow into nearby tissue.

Cancer cells sometimes break away from the first cancer and travel through the blood or <u>lymphatic system</u> to other parts of the body. Cancer cells that spread and develop into a tumour somewhere else in the body are called a secondary cancer.

What is chemotherapy?

Chemotherapy drugs damage cancer cells so that they die. Healthy cells can also be damaged but they will usually repair themselves.

Chemotherapy can be given in different ways. You may have one or more drugs during your treatment. Most chemotherapy drugs are carried in the blood. This means they can reach cancer cells anywhere in the body.

When is chemotherapy used?

Chemotherapy can be used on its own or with other types of treatment such as targeted therapies, surgery or radiotherapy. It can be given:

- as the main treatment for certain types of cancer
- before other treatments, to make the cancer smaller
- at the same time as other treatments
- after other treatments, to try to stop the cancer coming back
- to help someone feel better or live longer, if the cancer cannot be cured.

Chemotherapy is also sometimes used to treat conditions that are not cancer.

Having chemotherapy

You will usually have your chemotherapy as a course of treatment sessions. Each session is followed by some rest days when you have no chemotherapy. This is called a **cycle** of treatment. The number of cycles you have depends on what type of cancer you have. Your cancer doctor will talk to you about how many cycles you need.


Chemotherapy drugs can be given in different ways. They can be given:

- as an injection or drip into a vein
- as tablets or capsules
- by injection under the skin
- by injection into a muscle
- by injection into the fluid around the spine (intrathecal chemotherapy)
- into an area such as the bladder
- as a cream for some skin cancers.

Having chemotherapy into a vein


Most chemotherapy drugs are given into a vein. They are usually given through a small tube called a cannula. The nurse will put the cannula into a vein in your hand or arm. The nurse will then connect the cannula to either a fluid bag or a syringe with chemotherapy inside. The cannula will be taken out before you go home.

A cannula:



Chemotherapy can also be given through a tube in your arm or chest. A line in your arm is called a <u>PICC line</u>. A line in your chest is called a <u>central line</u>. The line stays in during your treatment. Your nurse will talk to you about this if you need one.

A central line:



A PICC line:



Many people worry that chemotherapy will be painful, or that they will feel different when it is being given. Having chemotherapy into a vein should not be painful, so tell your nurse straight away if it hurts.

Sometimes, a portable pump can be used to give chemotherapy at home.

Having chemotherapy as tablets

Chemotherapy tablets can be taken at home. Only some types of chemotherapy are tablets. It is important to remember that they can still have side effects.

Understanding your treatment

Before you have treatment, your doctor, nurse or pharmacist will explain:

- why you need it
- how often you will have it
- the possible side effects
- how you may feel after the treatment.

No treatment should be given unless you understand why you are having it and how you may feel. You will be asked to sign a form to show that you agree to the treatment and understand its possible side effects. This is called a consent form.

It is a good idea to take someone with you who speaks both your language and English. The hospital may have interpreters, but try to ask for one in advance if you would like one.

Many people are worried at the thought of having chemotherapy. It can help to ask your doctor, nurse or pharmacist any questions you have about your treatment.

Tests before treatment

You may need some tests before starting your treatment. These help the doctors check that you are well enough to have your treatment. These usually include blood tests and maybe checks of your kidneys or heart. Sometimes, you may need to have x-rays or scans. You will also have your height and weight measured. If you could be pregnant, you may be asked to take a pregnancy test.

Before each treatment, you may have a blood test. This may be on the day of your treatment or a day or two before. Your doctor or nurse will check your blood results and ask you how you have felt since your last treatment.

Where will you have treatment?

You usually have treatment in a day unit or a hospital ward. Sometimes you can have it at home. You can talk to your doctor, nurse or pharmacist about where you will have treatment. It is important to make sure that this is the safest place for you to have it. You may need to travel for your treatment. Talk to your nurse if you need help getting to hospital or if you need help with the cost of travelling there.

How long does treatment take?

You can usually have chemotherapy into a vein as a 'day patient'. This means you do not need to stay overnight and you can go home after the treatment. Treatment may take from half an hour to a few hours. Some people may need to stay in hospital for a short time.

Your course of treatment will usually last for a few months. This will depend on what type of cancer you have.

Changes to your treatment plan

Your doctors use tests to check the effect of the treatment on your body. Sometimes your treatment may need to be delayed or changed to give your body time to recover. Your doctor will talk to you about this.

Side effects

Chemotherapy drugs can cause <u>side effects</u> that make you feel unwell. This is because they affect healthy cells in your body. Most side effects will get better after treatment ends, but some can last longer. Your doctor, nurse or pharmacist will talk to you about any side effects you may get.

Different drugs cause different side effects. Some people have very few side effects while others may have more.

We describe the most common side effects here. It is unlikely that you will get all of these. If you notice any side effects which are not listed here, or if you have any questions about side effects, ask your doctor, nurse or pharmacist.

Your nurse will give you telephone numbers so you can call the hospital if you feel unwell or need advice. You can call any time of the day or night. Save these numbers in your phone or keep them somewhere safe.

Infection

Chemotherapy can reduce the number of white blood cells in your blood. This is called neutropenia. This makes you more likely to get an infection.

Contact the hospital straight away on the contact number you've been given if:

- your temperature goes over 37.5°C (99.5°F)
- you suddenly feel unwell, even with a normal temperature
- your temperature goes below 36°C (96.8°F).
- you have symptoms of an infection, such as:
 - o feeling hot or cold
 - o feeling shaky
 - a sore throat
 - a cough or feeling short of breath
 - diarrhoea
 - o needing to pee a lot.

Your white blood cells usually return to normal before your next treatment. You will have a blood test before having more chemotherapy. If your white blood cells are still low, your doctor may delay your treatment for a short time.

Sometimes you may have injections of a drug called G-CSF to help your bone marrow make more white blood cells.

Anaemia

Chemotherapy can reduce the number of <u>red blood cells</u> in your blood. This can make you feel tired and breathless. Tell your doctor or nurse if you feel like this. You may need to be given extra red blood cells (blood transfusion). Or your doctor may give you drugs to help your body make more red blood cells.

Bruising and bleeding

Chemotherapy can reduce the number of <u>platelets</u> in your blood. Platelets are cells that help the blood to clot. Tell your doctor or nurse if you have any bruising or bleeding. This includes nosebleeds, bleeding gums, blood spots or rashes on the skin. Some people may need to be given extra platelets.

Tiredness

Feeling very tired is a common side effect. It is often worse towards the end of treatment. It can last for some time after your treatment finishes. Try to get as much rest as you need. It helps to also do some gentle exercise such as short walks. If you feel sleepy, do not drive or operate machines.

Feeling sick or being sick

You might feel sick if you have chemotherapy. Your doctor may give you antisickness drugs (medicine) to help. Take them exactly as your doctor, nurse or pharmacist explains to you. If you still feel sick, contact the hospital as soon as possible. They can give you advice and change the medicine to one that works better for you.

Hair loss

Many people find this side effect very upsetting. Not all chemotherapy drugs make your hair fall out. Some drugs make some hair fall out. Others can make all of your hair fall out. This can include body hair too. Your doctor or nurse will explain what might happen. They can also give you advice on how to look after your hair and scalp. You can also ask about getting a wig or hairpiece.

If your hair falls out, it usually happens 2 to 3 weeks after starting treatment. Sometimes it can happen within a few days. Hair usually grows back over a few months once you finish treatment.

You may be able to reduce hair loss by using something called scalp cooling or a cold cap. This lowers the temperature of your scalp during treatment. Not everyone can have scalp cooling, but you can ask your nurse whether it would be useful for you.

Constipation

Chemotherapy can cause <u>constipation</u>. Drinking lots of fluids, eating foods with lots of fibre, and taking gentle exercise can help. If you still have constipation, you may need to take a medicine called a laxative. Your doctor can give these to you.

Diarrhoea

Chemotherapy can also cause <u>diarrhoea</u>. Your doctor or nurse will tell you if this might happen with your treatment. They will also tell you when you should contact the hospital if this happens. There are medicines that can help. It is important to drink plenty of fluids if you have diarrhoea.

Sore mouth

Your mouth may become sore or dry, or you may notice small ulcers. Drinking lots of fluids and cleaning your teeth gently with a soft toothbrush can help.

Try to avoid hot and spicy foods that can irritate your mouth. Tell your doctor or nurse if your mouth feels sore. They will check for infection and may give you a mouthwash or medicine to help.

Loss of appetite

Some people lose their appetite. This may last a few days or longer. If you think you are not eating enough, or if you are losing weight, talk to your doctor or nurse. They can suggest ways to increase your appetite and keep to a healthy weight.

Taste changes

You may notice that food tastes different. Some people get a strange taste in their mouth. Sucking on sugar-free sweets or mints may help. Normal taste usually comes back after treatment finishes.

Effects on the nerves

Some chemotherapy drugs can damage some nerves in the body. This can cause numbness, tingling or pain. This feeling usually starts in the fingers and toes. Tell your doctor or nurse if this happens. This usually improves after treatment has finished. For some people, it can last longer.

It's important to let your doctor know straight away if you feel unwell or have any severe side effects, even if they're not mentioned here.

Other important information

Blood clots

Both cancer and chemotherapy can increase the chance of developing a blood clot. A blood clot can cause:

- pain, redness or swelling in an arm or leg
- breathlessness or coughing
- chest pain.

Contact your doctor straight away if you have any of these symptoms. A blood clot is serious but your doctor can treat it with drugs. Your doctor or nurse can give you more information.

Other medicines

Some medicines can affect chemotherapy or be harmful when you are having it. This includes medicines you can buy in a shop or chemist. Tell your cancer doctor about any drugs you are prescribed or buy, including vitamins, herbal drugs and complementary therapies.

Fertility

Your treatment may affect your ability to get pregnant or make someone pregnant. If you are worried about this, talk to your doctor or nurse before treatment starts.

Contraception

Your doctor will advise you not to become pregnant or make someone pregnant during treatment. The chemotherapy may harm a developing baby. It is important to use contraception during your treatment.

Sex

If you have sex within the first couple of days of having chemotherapy, you need to use a condom or a dental dam. This is to protect your partner from the chemotherapy drugs. Talk to your doctor or nurse if you are worried about this.

Breastfeeding

You should not breastfeed during treatment or for some time after. This is because chemotherapy could be passed to a baby through breast milk.

Medical and dental treatment

If you need to go into hospital for any reason other than cancer, always tell the doctors and nurses that you are having chemotherapy. Tell them the name of your cancer doctor so they can ask for advice.

Talk to your cancer doctor or nurse if you need dental treatment. Always tell your dentist you are having chemotherapy.

Vaccinations

Vaccinations can reduce your risk of getting certain infections. Doctors usually recommend that people with cancer have a flu vaccination and a coronavirus vaccination. These are both inactivated vaccinations that can help reduce the risk of infection. People with weak immune systems can have these, as they are not live vaccinations.

If your immune system is weak, you need to avoid live vaccinations. This is because they can make you unwell.

Travel

Talk to your doctor or nurse if you are planning to travel abroad during treatment. You may not be able to have certain vaccines. They will also check if it is safe for you to fly.

Remember to take extra care in the sun. Some chemotherapy drugs can make your skin more likely to burn.

Working during chemotherapy

You may need to take time off work during chemotherapy. Some people need to keep working for financial reasons. Your doctor or nurse can give you advice and tell you about support that is available. We have information about work and cancer and about claiming benefits if you cannot work.

Getting the right care and support for you

If you have cancer and do not speak English, you may be worried that this will affect your cancer treatment and care. But your healthcare team should offer you care, support and information that meets your needs.

We know that sometimes people may face extra challenges in getting the right support. For example, if you work or have a family it can be hard to find time to go to hospital appointments. You might also have worries about money and transport costs. All of this can be stressful and hard to cope with.

But help is available. Our free support line **0808 808 00 00** can offer advice, in your language, about your situation. You can speak to nurses, financial guides, welfare rights advisers and work support advisers.

We also offer Macmillan Grants to people with cancer. These are one-off payments that can be used for things like hospital parking, travel costs, childcare or heating bills.

How Macmillan can help you

At Macmillan, we know how a cancer diagnosis can affect everything, and we are here to support you.

Macmillan Support Line

We have interpreters, so you can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you want to use. We can help with medical questions, give you information about financial support, or be there to listen if you need someone to talk to. The free, confidential phone line is open 7 days a week, 8am to 8pm. Call us on **0808 808 00 00**.

Web chat

You can send us a web chat message saying you would like an interpreter. Tell us, in English, the language you need, and we will arrange for someone to contact you. Click on the 'Chat to us' button, which appears on pages across the website. Or go to macmillan.org.uk/talktous

Macmillan website

Our website has lots of information in English about cancer. There is also more information in other languages at **macmillan.org.uk/translations**

We can also arrange translations just for you. Email us at cancerinformationteam@macmillan.org.uk to tell us what you need.

Information centres

Our information and support centres are based in hospitals, libraries and mobile centres. Visit one to get the information you need and speak with someone face to face. Find your nearest centre at **macmillan.org.uk/informationcentres** or call us on **0808 808 00 00**.

Local support groups

At a support group, you can talk to other people affected by cancer. Find out about support groups in your area at **macmillan.org.uk/supportgroups** or call us on **0808 808 00 00**.

Macmillan Online Community

You can also talk to other people affected by cancer online at **macmillan.org.uk/community** You can access it at any time of day or night. You can share your experiences, ask questions, or just read through people's posts.

Word list

Word	Meaning
Benign	A lump in the body that is not cancer and cannot spread to anywhere else in the body.
Cells	The tiny building blocks that make up the organs and tissues of our body.
Central line	A thin tube that goes into a vein in your chest. It is used to give chemotherapy. One end stays outside the body.
Constipation	When you find it difficult or painful to poo. You might not be going as often as usual, or your poo might be hard and lumpy.
Cured	When there are no cancer cells left in the body.
Diarrhoea	When you have soft or watery poo. You might need the toilet more than usual or very urgently. You may also have tummy pain.
Lymphatic system	A network of vessels and glands throughout the body that helps to fight infection.
Malignant	A lump in the body that is cancer and can spread around the body.
PICC line	A thin tube that goes into a vein in your arm. It is used to give chemotherapy. One end stays outside the body.
Platelets	Cells that help the blood to clot.
Radiotherapy	A cancer treatment that uses high-energy x-rays to kill cancer cells.
Red blood cells	Cells in our blood that carry oxygen around the body.
Side effects	Unwanted effects of cancer treatment. For example, hair loss, feeling sick or tiredness. Most side effects go away after treatment finishes.
Surgery	Having an operation.
Tumour	A group of cells that are growing in an abnormal way. The abnormal cells keep multiplying and form a lump.
White blood cells	Cells in our blood that fight infection.

More information in your languageWe have information in your language about these topics:

Types of cancer	Living with cancer	
Breast cancer	Cancer and coronavirus	
Large bowel cancer	Claiming benefits when you have	
Lung cancer	cancer	
Prostate cancer	Eating problems and cancer	
Treatments	End of life	
	Healthy eating	
Chemotherapy	Help with costs when you have	
Radiotherapy	cancer	
Surgery	 If you're diagnosed with cancer – A quick guide 	
	Sepsis and cancer	
	Side effects of cancer treatment	
	Tiredness (fatigue) and cancer	

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations

References and thanks

This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support's Cancer Information Development team. It has been translated by a translation company.

The information included is based on the Macmillan booklet **Understanding chemotherapy**. We can send you a copy, but the full booklet is only available in English.

This information has been reviewed by relevant experts and approved by our Chief Medical Editor, Professor Tim Iveson, Consultant Medical Oncologist and Macmillan Chief Medical Editor.

Thanks also to the people affected by cancer who reviewed this information.

All our information is based on the best evidence available. For more information about the sources we use, please contact us at

bookletfeedback@macmillan.org.uk

MAC12464 Pashto

Content reviewed: 2022

Next planned review: 2025

We make every effort to ensure that the information we provide is accurate and up-to-date but it should not be relied upon as a substitute for specialist professional advice tailored to your situation. So far as is permitted by law, Macmillan does not accept liability in relation to the use of any information contained in this publication or third party information or websites included or referred to in it.

© Macmillan Cancer Support 2022, registered charity in England and Wales (261017), Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Also operating in Northern Ireland. A company limited by guarantee, registered in England and Wales company number 2400969. Isle of Man company number 4694F. Registered office: 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ.

Trusted Information Creator

Patient Information Forum