

## سپيسيس او سرطان

سرطان او د سرطان ځينې درملنې کولای شي ستاسو د سپيسيس خطر لور کړي. دغه معلوماتي پاڼه لاندې شيان تشرېح کوي:

- سپيسيس څه ته وايي
- تاسو کله بايد خپل د روغتون له ټيم سره اړيکه ونيسئ
- تاسو بايد د ځان د خوندي کولو لپاره څه وکړئ.

ټول هغه توري چې د لاندې يې کرښه ايستل شوي ده په پای کې د تورو په لېست کې تشرېح شوي دي. د تورو په لېست کې دا هم شامل دي چې په انگليسي کې به دغه توري ځنگه وايي.

که تاسو د دې معلوماتو په اړه څه پوښتنې لرئ، په کوم روغتون کې چې ستاسو درملنه کيږي، هلته له خپل ډاکټر يا نرس څخه پوښتنه وکړئ.

تاسو کولای شئ د Macmillan د سرطان له ملاتړ سره په **00 00 808 0808** وړيا شمېره، 7 ورځې په اونۍ کې د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې اړيکه ونيسئ. مور ژباړونکي لرو، نو تاسو کولی شئ چې زموږ سره په خپله ژبه خبرې وکړئ. کله چې مور ته زنگ ووهئ، په مهرباني سره مور ته په انگليسي ژبه وويست چې تاسو کومې ژبې ته اړتيا لرئ.

په نورو ژبو کې د سرطان په اړه معلومات په [macmillan.org.uk/translations](http://macmillan.org.uk/translations) کې شتون لري

## دا معلومات د لاندې مواردو په هکله دي:

- سپېسېس څه ته وايي؟
- زه ولې بنيابي سپېسېس ولرم؟
- سپېسېس کله رامنځ ته کيږي؟
- د سپېسېس د لرلو خطر څه دی؟
- آیا زه کولای شم د سپېسېس مخنیوی وکړم؟
- زه څنگه کولای شم له خپل ځان سره مرسته وکړم؟
- د سرطان له درملني مخکي ځان ته پاملرنه کول
- د سرطان د درملني په جريان کي ځان ته پاملرنه کول
- د عفونت هغه نښي نښانې چې کېدی شي د سپېسېس لامل شي
- د سپېسېس وروستی نښي نښانې – 999 ته زنگ ووهی
- کله چې زه د روغتون خپل ټيم ته زنگ ووهم څه به پېښ شي؟
- د خپل ځان لپاره د سمې پاملرنې او ملاتړ ترلاسه کول
- Macmillan څنگه کولای شي له تاسو سره مرسته وکړي
- د تورو لیست
- ستاسو په ژبه کې نور معلومات
- حوالې او مننه

## سپېسېس څه ته وايي؟

سپېسېس ځيني وختونه د ويني د مسموميت په نامه هم يادېږي. دا هغه مهال پېښېږي چې ستاسو بدن د عفونت پر وړاندې غبرگون ښيي او په خپلو غړو او انساجو باندې حمله کوي.

د سپېسېس درملنه بايد په چټکۍ سره په روغتون کې وشي. که چېرې سپېسېس په لومړيو کې تداوي نه شي، خلک ورڅخه مړه کېږي.

کله چې سپېسېس په چټکۍ سره تداوي شي، ډېر خلک په بشپړ ډول ښه کېږي.

## زه ولې بنيابي سپېسېس ولرم؟

سرطان او ځيني د سرطان درملني له عفونت سره د مبارزې لپاره تاسو کمزوري کوي.

زموږ بدن له کوچنيو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د حجرو په نامه يادېږي. زموږ وينه له حجرو څخه جوړه شوي ده چې د ويني سره حجرات او د ويني سپين حجرات پکې شامل دي.

د ويني سپين حجرات زموږ له بدن سره مرسته کوي چې د عفونت پر وړاندې وځنګېږي. دغه حجرات د نيوتروفيل په نامه يادېږي. د سرطان ځيني ډولونه زموږ په بدن کې د ويني د سپينو حجرو يا کروياتو شمېر کموي. دا هغه مهال ډېر عام دی کله چې تاسو کيموټراپي، ولری اما دا د سرطان له نورو درملنو سره هم پېښېدی شي.

که تاسو دغه نيوتروفين لږ شمېر ولری، يو وړوکی عفونت کېدی شي په جدي ستونزه واوړي. دا په څو ساعتونو کې د مړينې سبب کېدی شي.

## سپېسېس کله رامنځ ته کېږي؟

عفونت یا سپېسېس هر مهال واقع کېدی شي. کله چې ستاسو په بدن کې د نیوټروفیل کچه ټیټه وي ستاسو پوستکی معمولاً په تر ټولو لوړه کچه کې وي او دقیق وخت توپیر کوي، نو خپل د روغتون ټیم وپوښتی چې تاسو کله له لوړ خطر سره مخ یاست.

## د سپېسېس د لرلو خطر څه دی؟

ستاسو د عفونت او سپېسېس خطر د سرطان د درمل په ډول پورې چې تاسو یې کاروئ اړه لري. دا همدارنگه په لاندې موارد پورې اړه لري:

- د سرطان ډول چې تاسو یې لرئ
- د سرطان مرحله
- ستاسو عمر
- ستاسو عمومي روغتیا.

## آیا زه کولای شم د سپېسېس مخنیوی وکړم؟

تاسو نشئ کولای د وینې د سپینو کرویاتو د شمېر د راکمولو مخنیوی وکړئ. دا په دې مانا چې تاسو نشئ کولای د سپېسېس مخنیوی وکړئ.

تر ټولو مهم کار چې تاسو کولای شئ ترسره یې کړئ خپل د روغتون ټیم ته د 24 ساعته تلفوني کرښې له لارې زنگ وهل دي که چېرې تاسو اندېښنه لرئ.

دا له عفونت څخه د جدي ستونزې د رامینځته کېدو خطر کموي او کولی شي ستاسو ژوند وژغوري.

## زه څنگه کولای شم له خپل ځان سره مرسته وکړم؟

تاسو باید د خپل روغتون د ټیم 24 ساعته د مرستې تلفوني شمېره همېشه له ځان سره ولرئ. دغه شمېره په خپل موبایل کې ثبت کړئ. تاسو همدارنگه کولای شئ له کورنۍ یا ملګرو څخه غوښتنه وکړئ چې تلفوني شمېرې ولیکي. ستاسو د روغتون ټیم به، ستاسو د سرطان ډول ته کتو سره، یا د سرطان یا هیمالوژۍ ټیم وي.

مه یې خندوئ – همېشه روغتون ته د ناوخته پر ځای وختي زنگ وهئ. سپېسېس آسانه تداوي کېږي که چېرې یې درملنه ژر وشي.

دا همدارنگه نورې لارې دي چې تاسو کولای شئ له خپل ځان سره مرسته وکړئ:

- ستاسو د سپېښېس د خپل خطر په اړه خپلې کورنۍ، ملگرو او د کار همکارانو ته وواياست.
  - پلان جوړ کړئ چې څنگه کولای شئ ژر روغتون ته ورسېږئ، د بېلگې په توګه څوک به له تاسو سره روغتون ته په رسېدو کې مرسته کوي یا به څوک ستاسو د ماشومانو پالنه کوي.
  - د خپلو ترسره شوو درملنو او د خپلې وروستۍ درملنې سوابق وساتئ.
  - د عفونت ابتدایي نښې نښې چک کړئ. مور دغه نښې نښانې په دې معلوماتو کې تشرېح کوو.
  - د سپېښېس نښې نښانې چک کړئ. مور دغه نښې نښانې په دې معلوماتو کې تشرېح کوو.
  - که تاسو د عفونت هر ډول نښې نښانې ولرئ، په سملاسي توګه خپل د سرطان ټیم ته زنگ ووهئ.
- په دې پوهېدل به سخت وي چې آیا کومې نښې نښانې چې تاسو یې لرئ عفونت دی که د درملنې نښې نښانې. خپل د روغتون له ټیم سره اړیکه ټینګول مه ځنډوئ. نه تاسو او نه هم ستاسو ډاکټر کولای شي ووايي چې کوم عفونتونه د سپېښېس لامل کېږي. ټول هغه عفونته چې خلکو ته د سرطان د درملنې په جريان کې پیدا کېږي په عاجله توګه تداوي کېږي.
- عفونتونه پخپله نه ښه کېږي. ابتدایي عفونت په انټیبيوټیک سره په آسانۍ تداوي کېږي. اما د عفونت لپاره درملنه ځنډول کېدی شي خطرناک وي.

## د سرطان له درملنې مخکې ځان ته پاملرنه کول

تاسو کولای شئ د لاندې کارونو په ترسره کولو سره له درملنې مخکې د خپل ځان پاملرنه وکړئ:

- د زوکام (انفلونزا) واکسین او د کووید د واکسینو د ترلاسه کولو په هکله له خپل ډاکټر یا نرس سره خبرې وکړئ. هغه لویان چې تاسو ورسره اوسېږئ هغوی هم باید دغه واکسین وکړي.
- د ترمامېټر په واسطه تاسو کولای شئ د خپل بدن د حرارت درجه په کور کې چک کړئ.
- مخکې له دې چې د سرطان درملنه پیل کړئ د خپلو غاښونو معاینه وکړئ.

## د سرطان د درملني په جريان كې ځان ته پاملرنه كول

اندېبننه مه كوئ او خپل ژوند په عادي توگه مخ ته وړئ. تاسو اړتيا نلرئ له خپلي كورنۍ او ملگرو څخه ډډه وكړئ، مگر دا چې هغوی ناروغ وي. هغه عفونتونه چې د کیموتراپی جريان كې پيدا كېږي معمولاً د هغيباكتريايو له امله دي چې په طبيعى ډول ستاسو په بدن كې شتون لري.

تاسو كولاى شئ د لاندې كارونو په ترسره كولو سره د درملني په جريان كې پخپله د خپل ځان پاملرنه وكړئ:

- هغه خلك مه درپېږدئ چې ناروغان دي، د بېلگې په توگه هغه خلك چې كرونا واپروس، شپږي، مردارداني، اسهال يا تبه لري.
- كه تاسو له عفونت لرونكو خلكو سره له نږدې اړيکه لرلې وي، د خپل روغتون د ټيم د مرستې كرنې ته زنگ ووهئ.
- تاسو چې د خپل غذايي رژيم په اړه هر ډول لارښوونه كېږي تعقيب يې كړئ. ټول ناروغان اړتيا نه لري چې په خپل غذايي رژيم كې بدلون راولي. كه تاسو غواړئ په غذايي رژيم كې مو بدلون راولئ، تاسو ته به په دې هكله د درملني په پيل كې وويل شي.
- خپل لاسونه د ډوډۍ له خوړلو مخكې او وروسته او تشناب ته له تگ وروسته ومينځئ.
- خپل لاسونه د حيواناتو د فضوله موادو د له لرې كولو يا لمس كولو وروسته په سملاسي توگه ومينځئ.
- د باغدارۍ يا نورو فعاليتونو لپاره چې تاسو ښايي خپل ځان پكې غوڅ كړئ، له پاكو دستكشو څخه استفاده وكړئ.
- هر ډول غوڅېدنې په سملاسي توگه پاكې كړئ او په پلستر باندې يې وپوښئ.
- خپل غاښونه په ورځ كې لږ تر لږه دوه ځلي پاك كړئ.
- خواړه په مناسبه درجه سره پاخه كړئ او خواړه په مناسبه درجه سره ذخيره كړئ.

## د عفونت هغه نښې نښانې چې كېدې شي د سپېسېس لامل شي

كه تاسو د عفونت هره يوه له لاندې نښو نښانو ولرئ عاجله توگه د خپل روغتون له ټيم سره اړيکه ټينگه كړئ:

- تاسو له معمول څخه لږ د روغتيا احساس كوئ.
- كله چې ستاسو د بدن د حرارت درجه له  $37.5^{\circ}\text{F}$  ( $99.5^{\circ}\text{C}$ ) څخه لوړېږي.
- كله چې ستاسو د بدن د حرارت درجه له  $36^{\circ}\text{F}$  ( $96.8^{\circ}\text{C}$ ) څخه ټيټه كېږي.
- كه تاسو د يخنۍ، او سره لرې احساس كوئ او ځان نشئ گرمولى، داسې لكه زوكام (انفلوونزا) چې ولرئ.
- تاسو اسهال لرئ. اسهال په دې مانا چې له معمول څخه ډېر ادرار (غټې ميتيازې) دفعه كوئ، يا مو قضوله مواد اوبلن او بمبوسې دي. كه تاسو نفس تنلرئ، دا به له معمول څخه ډېر فعال شي.

د عفونت ځینې داسې ډولونه شتون لري چې بل ډول نښې نښانې لري. که تاسو هره یوه له لاندې نښو نښانو څخه ولرئ، باید په عاجله توګه د خپل روغتون له ټیم سره اړیکه ټینګه کړئ:

#### د ادرار د عفونت نښې نښانې

- د ادرار (د اخراج کولو) پر مهال درد یا ناراحتی
- له معمول څخه ډېر میتیازې کول
- د ادرار له خارجولو وروسته داسې احساس لرل چې مسانه مو نده خالي شوي
- د دې وړتیا نه لرل چې انتظار وباسئ مسانه مو تشه کړئ
- بې اختیاره د ادرار وتل (د ادرار بې نظمي)
- د ګډې په بنګتۍ برخه (نس) کې درد لرل
- داسې ادرار چې رنگ یې پیکه وي، بد بوی ولري، یا وینه پکې وي.

#### د سینې د عفونت نښې نښانې

- د ساه لنډۍ احساس لرل
- په سینه کې درد لرل
- له شنه بلغم سره توحی

#### د پوستکي د عفونت نښې نښانې.

- سوروالی، ګرمي، خولی کېدل یا در (په ځانګړې توګه د PICC کرښې، مرکزي کرښې شاوخوا، غوڅېدنه، یا ټپ).

#### د غاښونو د عفونت نښې نښانې

- د غاښونو یا ژامې شدید درد چې ښايي په ناڅاپي ډول پیل شي او په تدریجي ډول شدید شي.
- داسې درد چې د غاښ او اوږ له درد سره هممهاله ستاسو غوږ، ژامې او غاږي ته سرایت کوي
- ستاسو په مخ کې سوروالی او سوی.

## د سپېسېس وروستی نېنې نېنایي – 999 ته زنگ ووهئ

که تاسو د سپېسېس وروستی نېنې نېنایي لرئ، تاسو په سملاسي توګه طبي مرسته ته اړتیا لرئ. تاسو د خپل ژوند د خوندي کولو او خپل بدن د جدي زیان اړولو د مخنیوي لپاره طبي مرستې ته اړتیا لرئ.

که تاسو هر یوه له دغو نېنو نېنانو څخه لرئ، په سملاسي توګه 999 ته زنگ ووهئ.

- بي مفهومه خبرې يا گيچتوب
- شديده لړزېدا يا د عضلاتو درد
- په ورځ کې هېڅ ادرار نه خارجول
- شديده ساه لنډي
- د پوست خالداره کېدل يا بي په رنگ کې تغير راتلل
- په عمومي ډول د ډېرې ناروغۍ احساس لرل – دا کېدی شي تر ټولو بده ناروغي وي چې په ژوند کې مو لرلې وي.

## کله چې زه د روغتون خپل ټيم ته زنگ ووهم څه به پېښ شي؟

### د تلفون ارزونه

ستاسو د روغتون ټيم به له تاسو د نېنو نېنانو او د بدن د حرارت د درجې په اړه پوښتنې وکړي. هغوی بنایي له تاسو څخه غوښتنه وکړي چې په عاجله توګه روغتون ته لار شئ او تاسو بنایي هلته پاتې شئ. دا مهمه ده چې څومره ژر چې امکان ولري روغتون ته لار شئ، ځکه چې تاسو به کتل کېږئ او د اړتیا په صورت کې به درمل درکول کېږي.

### د روغتون ارزونه

د روغتون ټيم به د بېرني وضعیت په توګه ستاسو درملنه کوي. د روغتون ټيم بنایي لاندې کارونه وکړي:

- تاسو معاینه کړي
- بنایي ستاسو له بدن څخه د وینې نمونه واخلي ترڅو ستاسو په بدن کې د وینې د سپینو کرویاتو شمېر معلوم کړي
- ستاسو نېنو نېنانو ته په پام سره به ستاسو لپاره نورې آزموینې ترسره کوي
- پرېکړه به کوي چې ایا تاسو ډېر کم شمېر نیوټروفیل لرئ او که آیا تاسو عفونت یا د سپېسېس نېنې نېنایي لرئ.
- تاسو ته به ستاسو له رارسېدو وروسته په 1 ساعت کې د تزریق له لارې یا ستاسو د وینې په جریان کې (په رګ کې) انټي بیوټیک درکړي.

### د درملني اختیرونه:

ګڼ شمېر سپېسېس لرونکي خلک خپل د وینې په جریان کې د انټي بیوټیک درملني لپاره په روغتون کې پاتې کېږي.

ستاسو د روغتون ټيم به له تاسو سره خبرې وکړي چې تاسو کوم ډول انټي بیوټیک درملني ته او د څومره مودې لپاره اړتیا لرئ. هغوی به همدارنګه له تاسو سره په دې هکله خبرې وکړي چې تاسو به څومره موده په روغتون کې پاتې کېږئ.

که احتمال وي چې تاسو ته به له **عفونت** څخه ستونزه نه پيدا کېږي، د **روغتون ټيم** بڼايي تاسو ته د **انټي بيوتيک** تابليت درکړي چې د روغتون پر ځای يې په کور کې وخورئ. هغوی به همدارنگه تاسو ته ووايي چې که چېرې کوم مشکل درته پيدا کېږي په چټکه توګه روغتون ته تګ څورمره مهم دی.

## د خپل ځان لپاره د سمې پاملرنې او ملاتړ ترلاسه کول

که تاسو سرطان لرئ او په انگليسي ژبه خبرې نه کوئ، تاسو بڼايي اندېښنه ولرئ چې دا به ستاسو د سرطان په درملنه او مراقبت باندې اغېز وکړي. اما ستاسو د روغتياپالنې ټيم بايد تاسو ته داسې مراقبت، ملاتړ او معلومات وړاندې کړي چې ستاسو اړتياوي پوره کړي.

مور پوهېږو چې ځينې وختونه خلک بڼايي د سم ملاتړ په ترلاسه کولو کې له اضافي ننگونو سره مخ شي. د بېلګې په توګه، که تاسو کار کوئ يا کورنۍ لرئ نو دا به سخته وي چې د روغتون ملاقاتونو ته د تګ لپاره وخت ولرئ. تاسو همدارنگه بڼايي د پيسو او د ترانسپورتي لګښتونو په اړه اندېښنه ولرئ. دغه ټول شيان سترېس رامنځ ته کوي او مبارزه ورسره سخته ده.

اما مرسته شتون لري. زموږ د مرستې وړيا تلفوني کرښه **00 00 808 0808** کولای شي ستاسو د وضعیت په هکله، ستاسو په ژبه، تاسو ته لارښوونې وړاندې کړي. تاسو کولای شئ له نرسانو، مالي لارښوونکو، د هوساينې د حقونو له مشاورينو او د کار د ملاتړ له مشاورينو سره خبرې وکړئ.

مور همدارنگه په سرطان باندې د اخته کسانو لپاره د **Macmillan Grants** مرستې وړاندې کوو. دغه يو ځلي تاديات دي چې د روغتن د پارکېنګ، سفرې لګښتونو، د ماشوم د مراقبت يا د گرمولو د بېل په شان شيانو لپاره استفاده ځني کېږي.

## Macmillan څنگه کولای شي

په Macmillan کې له تاسو سره مرسته وکړي، مور پوهېږو چې د سرطان تشخيص څنگه کولای شي په هر څه اغېز وکړي، او مور دلته ستاسو د ملاتړ لپاره شتون لرو.

### د Macmillan د ملاتړ مرکز تلفوني کرښه

مور ژباړونکي لرو، نو تاسو کولای شئ له مور سره په خپله ژبه باندې خبرې وکړئ. يوازې مور ته په انگليسي ژبه د هغې ژبې په هکله وواييست چې تاسو خبرې پرې کوئ. مور کولای شو د طبي پوښتو په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړو، د مالي مرسته په هکله معلومات درکړو، او که غواړئ له چا سره خبرې وکړئ، مور ستاسو غوښتنو ته غور ونيسو. د تلفون وړيا او محرمة کرښه په اونۍ کې 7 ورځې د سهار له 8 بجو د شپې تر 8 بجو پورې پرانېستې ده. مور ته په **00 00 808 0808** شمېره زنگ ووهئ

### وېب چټ

تاسو کولای شئ مور ته د وېب چټ پيغام واستوئ او مور ته وواييست چې ژباړن ته اړتيا لرئ. مور ته په انگليسي کې د هغې ژبې په هکله وواييست چې اړتيا ورته لرئ، او زموږ کس به له تاسو سره اړيکه ونيسي. په ' Chat to us ' بڼه باندې کلېک وکړئ چې د وېب پاڼې په ټولو پاڼو باندې څرګندېږي. يا **macmillan.org.uk/talktous** ته لار شئ

### د Macmillan وېب پاڼه

زموږ وېب پاڼه د سرطان په هکله په انگليسي ژبه ډېر معلومات لري. همدارنگه په نورو ژبو باندې هم په **macmillan.org.uk/translations** کې معلومات شتون لري

مور همدارنگه کولای شو يوازې ستاسو لپاره د ژباړې خدمات وړاندې کړو. د هغه څه په اړه چې اړتيا ورته لرئ، مور ته په **cancerinformationteam@macmillan.org.uk** باندې برېښنالیک واستوئ.



### د معلوماتو مرکز

زموږ د معلوماتو او ملاتړ مرکزونه په روغتونونو، کتابتونونو او د تلفون په مرکزونو کې دي. د اړتیا وړ معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوه معلوماتي مرکز ته مراجعه وکړئ او مخامخ له یو چا سره خبرې وکړئ. خپل تر ټولو نږدې مرکز په [macmillan.org.uk/informationcentres](http://macmillan.org.uk/informationcentres) کې ومومئ یا موږ ته په **00 808 0808** شمېره زنگ ووهئ.

### د ملاتړ محلي ګروپونه

د ملاتړ په ګروپ کې، تاسو کولای شئ له نورو هغو خلکو سره خبرې وکړئ چې له سرطان څخه اغېزمن شوي دي. په خپله سیمه کې د ملاتړ د ګروپونو په هکله په [macmillan.org.uk/supportgroups](http://macmillan.org.uk/supportgroups) کې معلومات ولولئ یا موږ ته په **00 00 808 0808** شمېره زنگ ووهئ.

### د Macmillan آنلاین ټولنه

تاسو همدارنګه کولای شئ په آنلاین ډول له نورو هغو خلکو سره چې د سرطان له امله اغېزمن شوي دي د [macmillan.org.uk/community](http://macmillan.org.uk/community) له لارې خبرې وکړئ چې تاسو کولای شئ د شپې یا ورځې په هر وخت کې لاسرسی ورته ولرئ. تاسو کولای شئ خپلې تجربې شریکې کړئ، پوښتنې وکړئ، یا فقط د خلکو د پوستونو له لارې معلومات ولولئ.

## د تورو لیست

کلمه	په انگلیسي	په انگلیسي کی څنگه ویل کیږي	مانا
PICC کرښه	PICC line	پی ای سی سی لاین	یو نازک تیوب چې ستاسو په لاس کې په رګ کې ځي. دا د <b>کیموتراپی</b> د ورکړې لپاره کارول کیږي. یو اړخ یې له بدن څخه د باندې ساتل کیږي.
اسهال	Diarrhoea	ډایریا	په 24 ساعتونو کې 4 ځله یا ډېر د کلمو اوبه لرونکي حرکات.
انټي بیوټیک	Antibiotics	اېنټي بائیوټیکس	داسې درمل چې <b>عفونت</b> تداوي کوي.
تبه	Fever	فیور	کله چې ستاسو د بدن د حرارت درجه له معمول څخه زیاتېږي ترڅو وکولای شي د <b>عفونت</b> پر وړاندې وځنګېږي. دا کولای شي تاسو خولي کړي او د کمزورۍ او بې سبکۍ احساس درکړي.
جانبي عوارض	Side effects	ساید افېکټس	د سرطان د درملنې غیرمطلوبې اغېزې، د بېلګې په توګه د وېښتانو تویبېدل، د ناروغۍ یا ستړیا احساسول.
حجري	Cells	سیلز	د جوړولو کوچني واحدونه چې زموږ د بدن غړي او انساج تشکیلوي.
د روغتون ټیم	Hospital team	هاسپيټل ټیم	د ډاکټرانو، نرسانو او نورو متخصصینو ټیم چې په روغتون کې به ستاسو پالنه کوي.
د زوکام واکسین	Flu vaccine	فلو وېکسین	داسې یو واکسین دی چې تاسو له <b>زکام (انفلوونزا)</b> څخه ژغوري.
د کووېډ واکسین	Covid vaccine	کووېډ وېکسین	داسې واکسین چې تاسو له کووېډ (کرونا وایروس) څخه خوندي ساتي.
د مرض سرایت	Infection	انفېکشن	کله چې باکټریا ستاسو بدن ته داخلېږي او د ناروغۍ سبب کیږي.
د وینې سپینې حجری	White blood cells	وايت بلد سيلز	<b>داسې حجری دي زموږ په بدن کې چې د عفونت پر وړاندې ځنګېږي.</b>
د وینې سرې حجری	Red blood cells	رېډ بلد سيلز	<b>زموږ په بدن کې حجرات چې اوکسیجن د بدن شاوخوا ته رسوي.</b>
زکام (انفلوونزا)	Flu (influenza)	فلو (انفلوونزا)	د سږو او د هوا د لارې عفونت (هغه مسیر چې مور یې له لارې خپل بدن هوا د ننه کوي). دا هم کېدای شي په بدن کې د <b>تې</b> او درد سبب شي.

داسې يو عفونت چې د <b>تبي</b> ، د پوستکي د دانو او بخار سبب گرځي. خلک معمولاً کله چې ماشومان وي په دې باندې اخته کېږي.	چیکن پوکس	Chicken pox	شری
د سرطان داسې درملنه چې له درملو څخه په استفادې سره سرطاني حجرې له منځه وړي.	کېمو تیراپي	Chemotherapy	کیموتراپی
ستاسو په بدن کې داسې يو کڅوړه ده چې میتیازي ذخیره کوي تر هغې چې تاسو تشناب ته لار شئ.	بلېډر	Bladder	مثانه
يو نازک تيوب چې ستاسو په سينه کې په رگ کې ځي. دا د <b>کیموتراپی</b> د ورکړې لپاره کارول کېږي. يو اړخ يې له بدن څخه د باندې ساتل کېږي.	سنټرل لاین	Central line	مرکزي کرښه:
يو ډول د وینې سپین کرويات دي چې د عفونت پر وړاندې جنګېږي.	نیوتروفیلز	Neutrophils	نیوتروفیلز
يو ډول درملنه ده چې ستاسو بدن د يوه ځانګړي <b>عفونت</b> پر وړاندې خونديتوب (د بدن د دفاعي سيستم پیاوړتیا) ورکوي. دا معمولاً د تزریق له لارې ورکول کېږي.	وېکسين	Vaccine	واکسين

## ستاسو په ژبه کې نور معلومات

مور د دغو موضوعاتو په هکله ستاسو په ژبه کې معلومات لرو:

له سرطان سره ژوند کول	د سرطان ډولونه
<ul style="list-style-type: none"> <li>سرطان او کرونا وایروس</li> <li>د مزایاوو غوښتنه کله چې سرطان لری</li> <li>د خوړلو ستونزې او سرطان</li> <li>د ژوند پای</li> <li>سالم خوراک کول</li> <li>د مصارفو مرسته کله چې سرطان لری</li> <li>که ستاسو سرطان تشخیص شوی وی - لنډه لارښوونه</li> <li>سپېسېس او سرطان</li> <li>د سرطان د درملني جانبي عوارض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>د سيني سرطان</li> <li>د لویو کولمو سرطان</li> <li>د سږي سرطان</li> <li>د پروستات سرطان</li> </ul> <p><b>درملني</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>کیموتراپی</li> <li>رادیوتراپی</li> <li>جراحی عملیات</li> </ul>

د دغو معلوماتو د کتلو لپاره، [macmillan.org.uk/translations](http://macmillan.org.uk/translations) ته مراجعه وکړئ

## حوالی او مننه

دغه معلومات د Macmillan د سرطان د ملاتړ د سرطان د معلوماتي پراختیا د تیم په واسطه لیکل او تحریر شوي دي. دا د ژباړې د کمپنۍ په واسطه ژباړل شوی دی.

دا معلومات د Macmillan د کتابګي پر اساس شامل شوي دي د سرطان درملنه او سپیښپس. مور کولای شو تاسو ته یوه کاپي واستوو، اما بشپړ کتابګوتی یوازې په انګلیسي ژبه شتون لري.

دا معلومات د اړونده متخصصینو لخوا بیاکتل شوي دي او زموږ د ارشد طبي کره کتونګي لخوا تایید شوي دي، پروفیسور تیم آویسون، طبي مشاور سرطان پوه او د Macmillan ارشد طبي کره کتونګی.

له هغو خلکو څخه ډېره مننه چې د سرطان له امله اغېزمن شوي دي او د دغو معلوماتو بیاکتنه یې کړي ده.

زموږ ټول معلومات د غوره شته شواهدو په اساس دي. د هغو سرچینو په هکله د ډېرو معلوماتو لپاره چې موږ یې کاروو، په مهربانۍ سره له موږ سره د [cancerinformationteam@macmillan.org.uk](mailto:cancerinformationteam@macmillan.org.uk) له لارې اړیکه ونیسئ

MAC18335\_Pashto

محتوی بیا کتل شوي: 2022

راتلونګي پلان شوي بیاکتنه: 2025

موږ هره هڅه کوو ترڅو ډاډ تر لاسه کړو چې هغه معلومات چې موږ یې چمتو کوو دقیق او وروستي معلومات دي اما دا باید ستاسو د وضعیت سره سم د متخصصي مسلکي مشورې د بدیل په توګه ونه کارول شي. تر هغه ځایه چې د قانون لخوا اجازه ورکړل شوي، Macmillan په دې خبرونه کې د هر هغه معلوماتو د کارولو یا دریمې ډلې د معلوماتو یا د وېب پاڼې د شاملو معلومات یا راجع شویو معلوماتو مسؤلیت نه مني.

د Macmillan سرطان ملاتړ 2022، په انګلستان او ویلز (261017)، سکاتلینډ (SC039907) او آئل آف مین (604) کې ثبت شوي خیریه موسسه. همداراز په شمالي ایرلنډ کې فعالیت کوي. د ضمانت په واسطه محدوده شوي کمپني، چې په انګلستان او ویلز کې په 2400969 شمېره ثبت شوي ده. آئبلز آف من کمپني نمبر 4694F. ثبت شوي دفتر: 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ.



## Sepsis and cancer

Cancer and some cancer treatments can increase your risk of sepsis. This leaflet explains:

- what sepsis is
- when you need to contact your hospital team
- what you can do to protect yourself.

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The word list also includes how to say the words in English.

If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the hospital where you are having treatment.

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone **0808 808 00 00**, 7 days a week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own language. When you call us, please tell us in English which language you need.

There is more cancer information in other languages at [macmillan.org.uk/translations](https://www.macmillan.org.uk/translations)

## This information is about:

- What is sepsis?
- Why might I get sepsis?
- When might sepsis happen?
- What is my risk of getting sepsis?
- Can I prevent sepsis?
- How can I help myself?
- Looking after yourself before cancer treatment
- Looking after yourself during cancer treatment
- Symptoms of an infection that may lead to sepsis
- Later symptoms of sepsis – call 999
- What will happen when I call my hospital team?
- Getting the right care and support for you
- How Macmillan can help you
- Word list
- More information in your language
- References and thanks

## What is sepsis?

Sepsis is sometimes called blood poisoning. It happens when your body reacts to an infection and attacks its own organs and tissues..

Sepsis needs to be treated in hospital quickly. People can die from sepsis if it is not treated early.

When sepsis is treated quickly, most people make a full recovery

## Why might I get sepsis?

Cancer and some cancer treatments can make your body unable to fight infections.

Our bodies are made up of tiny building blocks called cells. Our blood is made of cells, including red blood cells and white blood cells.

A type of white blood cell helps our bodies to fight infection. These cells are called neutrophils. Some cancer treatments reduce the number of these white blood cells in our bodies. This is most common if you have chemotherapy, but it can happen with other cancer treatments too.

If you have a low number of these neutrophils, a minor infection can become very serious. It could cause death within a few hours.

## When might sepsis happen?

An infection or sepsis can happen at any time. Your risk is usually highest when the number of neutrophils in your blood is low. The exact time can vary, so ask your hospital team when you are most at risk.

## What is my risk of getting sepsis?

Your risk of infection and sepsis depends on the type of cancer drugs you are having. It also depends on:

- the type of cancer you have
- the stage of the cancer
- your age
- your general health.

## Can I prevent sepsis?

You cannot stop the number of white blood cells from getting lower. This means you cannot prevent sepsis.

**The most important thing you can do is call your hospital team's 24-hour helpline straight away if you are worried.**

This reduces your risk of developing a serious problem from an infection and can save your life.

## How can I help myself?

You should keep your hospital team's 24-hour helpline number with you at all times. Save the number in your mobile phone. You can also ask family and friends to keep a note of the number. Your hospital team will be either a cancer team or a haematology team, depending on the type of cancer you have.

**Do not delay – always call the hospital sooner rather than later. Sepsis is easy to treat if the treatment starts early.**

These are also other ways you can help yourself:

- Tell your family, friends and work colleagues about your risk of sepsis.
- Plan how you would get to hospital quickly, for example who would look after your children or help you to get to hospital.
- Keep a record of the treatment you are having and when you last had it.
- Check for early symptoms of an infection. We describe these in this information.
- Check for the symptoms of sepsis. We describe these in this information.
- Call your cancer team urgently if you have any symptoms of infection.

It can be difficult to know if the symptoms you have are an infection or a treatment side effect. Do not delay contacting your hospital team. Neither you or your doctor can tell which infections might lead to sepsis. All infections people get during cancer treatment are treated urgently.

Infections do not get better on their own. Early infections can be treated easily with antibiotics. But delaying treatment for an infection can be dangerous.

## Looking after yourself before cancer treatment

You can look after yourself before treatment by doing the following:

- Talk to your doctor or nurse about getting the flu (influenza) vaccine and covid vaccine. Adults you live with should also get these vaccines.
- Buy a thermometer, so you can check your temperature at home.
- Have a dental check before you start cancer treatment.



## Looking after yourself during cancer treatment

Do not be afraid to live your life as normal. You do not need to avoid family and friends, unless they are unwell. Infections during chemotherapy are usually caused by bacteria that are naturally present in your own body.

You can help yourself during treatment by doing the following:

- Avoid people who are unwell, for example people with coronavirus, chicken pox, shingles, diarrhoea or a fever.
- Call your hospital team's helpline if you have been exposed to people with an infection.
- Follow any advice you are given about your diet. Not all patients need to make changes to their diet. If you need to change your diet, you will be told about this at the start of your treatment.
- Wash your hands before and after you eat and wash your hands after using the toilet.
- Wash your hands straight away after touching or removing animal waste.
- Use clean gloves for gardening and any other activities where you might cut yourself.
- Clean any cuts or grazes straight away and cover them with a plaster.
- Clean your teeth at least twice a day.
- Cook food at the correct temperature and store food at the correct temperature.

## Symptoms of an infection that may lead to sepsis

Contact your hospital team urgently if you have any of the following symptoms of infection:

- You feel less well than normal.
- Your temperature goes over 37.5°C (99.5°F).
- Your temperature goes below 36°C (96.8°F).
- You feel shivery, freezing cold and unable to get warm, like when you have 'flu (influenza).
- You have diarrhoea. This means passing more stools (poo) than is usual for you or having watery or loose stools. If you have a stoma, it will be more active than usual.

There are some types of infection that have other symptoms. You should contact your hospital team urgently if you have any of these symptoms:

### **Symptoms of a urine infection**

- pain or discomfort when you pee (pass urine)
- peeing more often than usual
- feeling that your bladder is not empty after peeing
- being unable to wait to empty your bladder
- leaking urine (incontinence)
- pain low down in your tummy area (abdomen)
- urine that is cloudy or foul smelling, or that contains blood.

### **Symptoms of a chest infection**

- feeling short of breath
- having a sore chest
- coughing up green phlegm.

### **Symptoms of a skin infection.**

- redness, heat, swelling or pain (especially around a PICC line, central line, cut or wound).

### **Symptoms of a tooth infection**

- throbbing pain in your tooth or gum that may start suddenly and slowly gets worse
- pain that spreads to your ear, jaw and neck on the same side as the painful tooth or gum
- redness or swelling in your face.

## Later symptoms of sepsis – call 999

If you have the later symptoms of sepsis, you need medical help straightaway. You need medical help to save your life and prevent serious damage to your body.

If you have any of these symptoms, call 999:

- slurred speech or confusion
- extreme shivering or muscle pain
- passing no urine in a day
- severe shortness of breath
- skin that is mottled or discoloured
- feeling generally very unwell – it may be the worst you have ever felt.

## What will happen when I call my hospital team?

### Telephone assessment

Your hospital team will ask about your symptoms and your temperature. They might ask you to go to hospital urgently and you might have to stay in. It is important to go to the hospital as soon as possible, so you can be seen and given treatment if needed.

### Hospital assessment

The hospital team will treat you as an emergency. The hospital team are likely to:

- examine you
- take some blood, including a sample to find out the number of white blood cells in your blood
- arrange other tests, depending on the signs and symptoms you have
- decide whether you have too low a number of neutrophils and whether you have an infection or signs of sepsis.
- give you antibiotics by injection or through a drip into your bloodstream (intravenously) within 1 hour of your arrival

### Treatment options

Most people with sepsis will stay in hospital for antibiotic treatment into their bloodstream.

Your hospital team will talk to you about what antibiotic treatment you need and for how long. They will also talk to you about how long you might need to stay in hospital for.

If you are unlikely to have any problems from your infection, the hospital team might give you antibiotic tablets to take at home instead. They will tell you how important it is to go back to hospital quickly if you have any problems.

## Getting the right care and support for you

If you have cancer and do not speak English, you may be worried that this will affect your cancer treatment and care. But your healthcare team should offer you care, support and information that meets your needs.

We know that sometimes people may face extra challenges in getting the right support. For example, if you work or have a family it can be hard to find time to go to hospital appointments. You might also have worries about money and transport costs. All of this can be stressful and hard to cope with.

But help is available. Our free support line **0808 808 00 00** can offer advice, in your language, about your situation. You can speak to nurses, financial guides, welfare rights advisers and work support advisers.

We also offer Macmillan Grants to people with cancer. These are one-off payments that can be used for things like hospital parking, travel costs, childcare or heating bills.

## How Macmillan can help you

At Macmillan, we know how a cancer diagnosis can affect everything, and we are here to support you.

### Macmillan Support Line

We have interpreters, so you can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you want to use. We can help with medical questions, give you information about financial support, or be there to listen if you need someone to talk to. The free, confidential phone line is open 7 days a week, 8am to 8pm. Call us on **0808 808 00 00**.

### Web chat

You can send us a web chat message saying you would like an interpreter. Tell us, in English, the language you need, and we will arrange for someone to contact you. Click on the 'Chat to us' button, which appears on pages across the website. Or go to **macmillan.org.uk/talktous**

### Macmillan website

Our website has lots of information in English about cancer. There is also more information in other languages at **macmillan.org.uk/translations**

We can also arrange translations just for you. Email us at [cancerinformationteam@macmillan.org.uk](mailto:cancerinformationteam@macmillan.org.uk) to tell us what you need.

**Information centres**

Our information and support centres are based in hospitals, libraries and mobile centres. Visit one to get the information you need and speak with someone face to face. Find your nearest centre at [macmillan.org.uk/informationcentres](https://www.macmillan.org.uk/informationcentres) or call us on **0808 808 00 00**.

**Local support groups**

At a support group, you can talk to other people affected by cancer. Find out about support groups in your area at [macmillan.org.uk/supportgroups](https://www.macmillan.org.uk/supportgroups) or call us on **0808 808 00 00**.

**Macmillan Online Community**

You can also talk to other people affected by cancer online at [macmillan.org.uk/community](https://www.macmillan.org.uk/community) You can access it at any time of day or night. You can share your experiences, ask questions, or just read through people's posts.

## Word list

Word	Meaning
Antibiotics	Medicine that treats an <u>infection</u> .
Bladder	The organ in your body that stores urine until you go to the toilet.
Cells	The tiny building blocks that make up the organs and tissues of our bodies.
Central line	A thin tube that goes into a vein in your chest. It is used to give <u>chemotherapy</u> . One end stays outside the body.
Chemotherapy	A cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells.
Chicken pox	An <u>infection</u> that causes a <u>fever</u> , skin rash and itchy skin. People usually get this when they are a child.
Covid vaccine	A vaccine that helps protect you from covid (coronavirus).
Diarrhoea	Having 4 or more loose, watery bowel movements in 24 hours.
Fever	When your body temperature gets hotter than usual to fight an <u>infection</u> . This can also make you sweat and feel weak and dizzy.
Flu (influenza)	An infection of the lungs and airways (the passages we breathe through in our bodies). This can also cause <u>fever</u> and aches in your body.
Flu vaccine	A <u>vaccine</u> that protects you from getting the <u>flu (influenza)</u> .
Hospital team	The team of doctors, nurses and other professionals who will look after you in hospital.
Infection	When bacteria gets into your body and causes an illness.
Neutrophils	A type of white blood cell that fights infection.
PICC line	A thin tube that goes into a vein in your arm. It is used to give <u>chemotherapy</u> . One end stays outside the body.
Red blood cells	<u>Cells</u> in our blood that carry oxygen around the body.
Side effects	Unwanted effects of cancer treatment, for example hair loss, feeling sick or tiredness.
Vaccine	A treatment that aims to give your body protection (immunity) from a particular <u>infection</u> . It is often given by injection.
White blood cells	<u>Cells</u> in our blood that fight <u>infection</u> .

## More information in your language

We have information in your language about these topics:

<p><b>Types of cancer</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Breast cancer</li><li>• Large bowel cancer</li><li>• Lung cancer</li><li>• Prostate cancer</li></ul> <p><b>Treatments</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chemotherapy</li><li>• Radiotherapy</li><li>• Surgery</li></ul>	<p><b>Living with cancer</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cancer and coronavirus</li><li>• Claiming benefits when you have cancer</li><li>• Eating problems and cancer</li><li>• End of life</li><li>• Healthy eating</li><li>• Help with costs when you have cancer</li><li>• If you're diagnosed with cancer – A quick guide</li><li>• Sepsis and cancer</li><li>• Side effects of cancer treatment</li><li>•</li></ul>
---	--

To see this information, go to [macmillan.org.uk/translations](https://www.macmillan.org.uk/translations)

## References and thanks

This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support's Cancer Information Development team. It has been translated by a translation company.

The information included is based on the Macmillan booklet **Cancer treatments and sepsis**. We can send you a copy, but the full booklet is only available in English.

The information in this booklet has been reviewed by relevant experts and approved by our Chief Medical Editor, Professor Tim Iveson, Consultant Medical Oncologist and Macmillan Chief Medical Editor.

Thanks also to the people affected by cancer who reviewed this information.

All our information is based on the best evidence available. For more information about the sources we use, please contact us at **cancerinformationteam@macmillan.org.uk**

MAC18335\_Pashto

Content reviewed: 2022

Next planned review: 2025

We make every effort to ensure that the information we provide is accurate and up-to-date but it should not be relied upon as a substitute for specialist professional advice tailored to your situation. So far as is permitted by law, Macmillan does not accept liability in relation to the use of any information contained in this publication or third party information or websites included or referred to in it.

© Macmillan Cancer Support 2022, registered charity in England and Wales (261017), Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Also operating in Northern Ireland. A company limited by guarantee, registered in England and Wales company number 2400969. Isle of Man company number 4694F. Registered office: 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ.

